



CARDIFF

- 1 - CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE
2 - SK - INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
3 - EN - INFORMATION FOR USERS
4 - PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
5 - DE - INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER
6 - ET - TEAVE KASUTAJALE
7 - FI - TIETOÄ KÄYTTÄJILLE
8 - HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
9 - HU - FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ
10 - LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI
11 - LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
12 - RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
13 - SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
14 - SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
15 - FR - INFORMATIONS DESTINEES A L'UTILISATEUR
16 - BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
17 - SV - INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
18 - BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
19 - DA - FORBRUGERINFORMATION
20 - EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
21 - ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
22 - IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE
23 - NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE
24 - PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS
25 - UK - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
26 - NL - INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
27 - AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT
28 - MK - ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

CS

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: Ochranné kalhoty s vysokou viditelností vzor: „CARDIFF“.

Učel použití: kalhoty umožňují dobrou viditelnost uživateli ve nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za mny při osvětlení dopravního prostředku. Poslání tyto oděvy by měly každý, kdo je těžko situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činnosti jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanácia, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agenty, manipulační práce na plochách s polohem dopravních prostředků atd.

Kalhoty se oblékají jako vrchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky. Pletky části oděvu je možné pouze jiným výstražným oděvem.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za ntu volbu je zadovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Piktogramy:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Třída 1 – podle plochy nápadných materiálů
		Maximální počet pracích cyklu, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti
		Upozornění na nutnost číst návod k použití

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10

C Normy: Tyto oděvy využívají základním hygienickým a bezpečnostním požadavkám dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dalším zmíněvaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

EN ISO 13688 2013/A1:2011.

EN 20471:2013/A1:2016

Identifikace Označené osoby, která provědla posuzeny shody: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ

Omezení použití: Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utřízení apod.).

Upozornění:

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahradte, jestliže je tvrdé mizečtení nebo je vyleblýdlo!!!

- Při náření celofastost oděvu (protržení, prořeniny, neplnitelné stězení materiálu, rozprášení šívu apod.) dochází ke snížení úrovni ochrany oděvu a výrobek se stává nevhycovitým ve smyslu výše uvedených pravidel a technických předpisů.

- Opravujte pouze s použitím materiálu a látka, které splňují požadavky platícího normy.

- Tlak ochrany stanovuje podle plochy výstražného materiálu, a proto je povinovateľ značení u tétoho oděvu zakázáno či omezeno.

- Pokud bude výrobek užíván nebo oščeřován jinak, než je z uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

- Uvedeny maximální počet cyklu čistění není jediným faktorem souvisícím se životností oděvu souběžně. Životnost bude také záviset na používání, skladování a dřížení.

Při dlouhodobém využívání oděvu nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolnosti, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před teplými riziky, zachycení polohybující části strojů apod.).

Préprava, typ balení: výrobky jsou baleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

Skladování: Neškoládajte na místech s přísným slunečním světlem. Oděv je místně skladován v uzavřených, suchých, dobré větrných skladech, chráněn před slávytem teploty topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout a pokojně temperatuře a potom uschovejte.

Marinatura a skladování:

Tkanina světlohnědá: 100 % polyester 300D x 300D Poly Oxford s polyuretanovým (PU) zátretem.

Podšívka + výšivka – prototyp: 100 % polyester

Reflexní pásky: 3M™ Scotchlite™ 8906 – je tvořen odkrytými skleněnými čočkami s vysokou účinností, nalepenými na textilní nosné vrstvě (70 % polyester, 30 % bavlna).

Velikost: XS – XXXXL, velikostní odpovídají predepsaným intervalům podle ČSN EN ISO 13688.

Oděvy jsou šité na standardní výšku 170 – 182 cm. Povolená toleranční odchylka rozdílu je ± 5 %.

Údržba a čištění:

Uživatel výrobku najde symboly údržby v našem etiketě.

Domácí údržba: Maximálně 30 pracích cyklu, perte jako syntetiku, max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO, mímě záchránení, studené mytí, krátké odstředit, nebezdít, nevysušovat, nezpracovávat chemicky.

Ruční čištění reflexních pruhů:

1. Voda + 10 °C - jemný mýdlo hadříkem nebo jemný kartáček
2. Setrhn prací prostředek nebo čistící prostředek
3. Po čištění opakovanou cestou odří, nechat dokonale proschnout

Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

Likvidace: Likvidace oděvu je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace splátením.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.caanz.cz, u jednotlivých výrobků v listě „Dokumenty“.

Značení: Vstupná etiketa (vzor)

Typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012

Značení velikostí 2-mi kontrolními rozměry:

Piktogram ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění: nutnost číst návod k použití

Varování

Sárže

Identifikace výrobce

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ



SK

INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA

Výrobok: Ochranné nohavice s vysokou viditeľnosťou vzor: „CARDIFF“.

Účel použitia: Nohavice umožňujú dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciach, a to či už pri dennom svete za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i tam pri ovštenení dopravných prostriedkov. Používať tento oděv by mal každý, ktoré je týmto situáciám vystavený. V takom prípade môže tento oděv podstatne znížiť riziko nehody.

Priľahalosť sú napr. práca na cestných komunikáciach, údržba trati, asanácia, ambulantná a záchraná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď.

Nohavice sa obliekajú ako vrchné oblečenie – ide o oděv s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za tieto výrobky je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoľiť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Piktogramy:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Trieda 1 – podľa plochy nápadných materiálov
		Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si oděv zachováva svoje významné vlastnosti

minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexný materiál	0,20	0,13	0,10

Normy: Tieto oděvy vyuhovujú základním hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 a ďalšími zmiešanými normami. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2016

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikácia výrobcu, ktorá ukosťotila posledné zhody: Institut pre testovanie a certifikaci, a.s., Trida Tomáša Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ, Notifikácia osoba č. 1023.

Obmedzenie používania: Oděv nesmie prísť do styku s kvalitatími chemikáliami, najmä s rozpútadlami a ohromom. Je nutné sa tiež vyvarovať nadmernej mechanickej poškodenia, najmä retroreflexnej časti (roztrhnutiu, odtrhnutiu).

Upozornenie:

- Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Okamžite ho nahradte, ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý!!!

- Pri narušení celistvosti oděvu (pretrhnutie, neprémienanie, neprémienanie steníc materialu, rozprávanie švov a pod.) dochádza k zniženiu úrovne ochrany oděvu a výrobok sa stáva neuvhodným v zmysle výsledného uplatnenia právnych a technických predpisov.

- Opravujte ihu s použitím materiálu a liták, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy.

- Tiesňavky sa stanovujte podľa pravidla o výške oděvu a preto je potrebné zmeniť na riadu výšku oděvu zaznamenanú alebo obmedzenú.

- Pokiaľ bude výrobok používaný alebo odstránený inak, než je uvedené, medzi diely k jeho zmenodstavaniu alebo zmenu funkcie.

- Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim so životnosťou oděvnej súčasti. Životnosť bude tiež závisieť od používania, skladovania atď).

Pri dôslednej dodržaní vymedzeného účelu ponúka nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohrozia užívateľov na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolnosti, ktoré vznáhajú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred teplými rizikami, zachtejte polyhlybivý časťami súčasťou a pod.)

Typ halenky, prepravy: Výrobky sú zabezpečené PE pre vrecká. Po dobe prepravy sa nesmú poškodiť ani začítať.

Skladovanie: Neskladujte na miestach s prízmým slnečným svetlom. Oděv je nutné skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chránený pred salinovým teplosmerným výkrovom. Ak je oděv mokrý, nechajte ho u suchu v izbovnej teplote a po autom opustení uschovajte.

Matérialky a materiály: Thianina veľkosť 100% polyester 300D x 300D Poly Oxford s polyuretanovým (PU) záterom.
Podšívka - výplň - preliv: 100% polyester

Reflexný pasív: 3M™ Scotchlite™ 8906, je tvorený odskrutkami sklenenými šložkami s vysokou účinnosťou, nalepenými na textilnej nosnej vrstve (70% polyester, 30% bavlna).

Veľkosť XS – XXXXL: Veľkosť zodpovedajú predpisovaným intervalom pod EN ISO 13688.

Oděv sú síté na standartnú výšku 170 - 182cm. Povolenia tolerancie odchýlok rozmerov je ± 5 %.

Údržba a čistenie: Užívateľ výrobku nájdzie symboly udžby na nasnej etikete

Domáca údržba: Maximálne 30 priečnych cyklov, preto ako syntetická, manuálny 40 °C nepoužívať pracie prostriedky BIO, miemne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke tepelné vysušenie, nechte v bušovej súške, nechelte, nečistite chemicky.

Ručné čistenie reflexných prvkov:

1. Voda + jemný žemľa + hmla + vlasový prírodný spon

2. Senný prášok, prírodný spon alebo ľanová spona

3. Po vycŕtaní vysušiť celý oděv, nechaať dokonale preschnúť

Maximálny počet prani sa vzťahuje len na vlastnosť rizikujúcu sa vysokou viditeľnosťou.

Likvidácia: Likvidácia oděvov je regulovaná zákonom jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia splnením.

Vyhľásenie o zdrobe nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v lístre - "Dokumenty".

Označenie: Väčšina etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategória výrobku

Značka zhotovy

Materiálové zloženie

Plikogramy sú zhotovené podľa EN ISO 3758:2012

Ornáčenie výrobča: 2-mi kontrolovanými rozmernimi

Plikogramy obsahujú všeobecné harmonizované normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Sárža

Identifikácia výrobcu

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, CZ.



Product: High visibility protective pants pattern: "CARDIFF".

Intended use: The user wearing the trousers is well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated by a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident. The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc. The trousers are high visible and cannot be covered by other clothing and accessories. The overlap of the garments is possible only if use a high visible clothing. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

Pictograms

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Class 1 – based on the area of conspicuous materials. Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties
		Notice on the necessity to read the instructions for use

minimum required area of conspicuous material in m²

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material:	0.80	0.50	0.14
Retroreflective material	0.20	0.13	0.10

Standards: The clothes conform to the basic hygiene and safety requirements in accordance with the Regulation European Parliament and Council (EU) 2016/625 and other mentioned standards. Personal protective clothes of II class.
 EN ISO 13688:2013/A1:2021
 EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ. Notified body no. 1023.

Restrictions on use: Clothing must not come into contact with liquid chemicals, especially solvents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, especially to the retroreflective part (tearing, tearing, etc.).

Warning

- Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!!
- When the integrity of the garment is damaged (tear, penetration, excessive thinning of the material, torn seams, etc.), the level of protection of the garment is reduced and the product becomes non-compliant in the sense of the aforementioned legal and technical regulations.
- Repair only using materials and substances that meet the requirements of the relevant standard.
- The protection class is determined according to the surface of the visible material, and therefore surface marking is prohibited or limited for these garments.
- If the product is used in treated differently than indicated, it may deteriorate or change its function.
- The maximum number of washing cycles is not a guarantee of the product's lifetime. Lifespan will also depend on usage, storage, etc. When the determined purpose of using is not met, it can be observed, there is no risk, which could threaten user's health (the product mustn't be used under circumstances that require another type of protective functions, e.g. protection against thermal, chemical risk, catching by moving machine parts etc.).

When transported: the products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Do not store in places with direct sun. Clothing must be stored in closed, dry, well-ventilated warehouses, protected from the radiant heat of heating elements, stored at least 1 m from heating elements. If the garment is wet, let it dry at room temperature before storing.

Material composition:

Outer fabric: 100% polyester 300D x 300D Poly Oxford with polyurethane (PU) coating.

Lining + filling - seam: 100% polyester

Reflective strips: 3M™ Scotchlite™ 8906 - it consists of exposed glass lenses with high efficiency, glued to a textile support layer (70% polyethylene and 30% cotton).

Sizes: XS - XXXL. Sizes corresponding to the prescribed intervals in accordance with EN ISO 13688

The clothes are manufactured in the standard height 170–182cm. Permitted tolerance of deviations in dimensions is ±5 %.

Maintenance and cleaning: The user of the product will find the maintenance symbols on the sew-on label.

How to maintain at home: Not more than 30 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40 °C, do not use any BIO laundry detergents; considerate handling, rinsing in cold water; short spinning; no bleaching, no tumble drying, no ironing, no chemical cleaning

Manual cleaning: 1. Water 40 °C - soft cloth, sponge or a soft brush
2. Gentle detergent or cleaning agent
3. Rinse the clothes after cleaning and leave them to get dried.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations. Disposal by burning. The Declaration of Conformity can be found here: www.caatis.cz, for individual products, in the bar "Documents".

Marking: Sewed-in label (design)

Type of product

Category of product

Conformity mark

Material composition

Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012

Marking of size with 2 control sizes

Pictograms for protection including harmonized standards

Pictograms for protection including harmonized standards

Notice on the necessity to read the instructions for use

Lat

Identification of manufacturer

If you have any questions, contact the manufacturer: Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ





PL INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wyroby: Spodnie ochronne z odblaskowym wzorem „CARDIFF”.

Cel zastosowania: Kurtka i kamizelka umożliwiają dobrą widoczność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dziedzinie jakichkolwiek warunków światłowych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia środkiem transportowym. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest namorzony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku.

Przykłady czynności np. prace na drogach, konserwatorów, pogotowie ascenazyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd.

Spodnie są zakładane jako ubranie wieczorne – jest to ubranie o wysokiej widzialności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria. Nakładanie odzieży może być tylko inne ubranie o wysokiej widzialności.

Dobór właściwego odzieży ostrzegawczej o wysokiej widzialności według klasy powinien być wykonany na podstawie specyficznych poteleb związanych z miejscem pracy, według rozdroju ryzyka i konkretych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Zatem dobór jest odpowiedzialny producenta, powinien on określić i wybić właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

Piktogramy:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa 1 – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy
	Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m²

	Odzież klasa 3	Odzież klasa 2	Odzież klasa 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retroreflektyjny	0,20	0,13	0,10

standardy: Te ubrania spełniają podstawowe wymagania higieniczne i wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i innych wspomnianych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, która dokonała oceny zgodności: Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. Tomáš Bata klasa 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.Jednostka notyfikowana nr 1023.

Ograniczenia w użytkowaniu: Odzież nie może mieć kontaktu z płynnymi chemicznymi, zwalczającymi roztoczałkami i ogniem. Należy także unikać nadmiernych uszkodzeń mechanicznych, zwłaszcza części odblaskowej (rozdrabnie, rozszarzanie).

Uwaga:

- Przed każdym użyciem należy wizualnie sprawdzić stan odzieży. Aby odzież ta zadowalała funkcjonalność, należy ją utrzymywać w czystości. Jeśli jest trwałe zadymienie lub wybuchły, należy go natychmiast wymienić!!!!

- W przypadku naruszenia integralności odzieży (rozdrabnie, przebitie, nadmierne przezroczyste materiału, podarte szwy itp.) poziom ochrony odzieży ulega obniżeniu, a produkt staje się niezgodny w rozumieniu ww. i przepisów technicznych.

- Do naprawy należy używać wyłącznie materiałów i substancji spełniających wymagania odpowiedniej normy.

- Stosowanie ochrony określa się na podstawie powierzchni wilgotnego materiału, dla którego znakowanie powierzchniowym w przypadku tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.

- Jeśli produkt jest używany lub traktowany inaczej niż wskazano, może ulec pogorszeniu lub zmienić jego funkcję.

- Podana maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na żywotność odzieży. Żywotność będzie również zależeć od sposobu użytkowania, przechowywania itp.

Przy stałym przestrzeganiu określonego celu użytkowania nie ma zagrożeń mogących zagrozić zdrowiu użytkownika (nie wolno używać produktu w okolicznościach wymagających innych funkcji ochronnych, np. jako ochrona przed zagrożeniami termicznymi, pochyleniem się/poruszaniem się/często mazącą ap. j.)

Rodzaj opakowania, transport: wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Przechowywanie: Nie przechowywać w miejscach nasłonecznionym. Odzież należy przechowywać w zamkniętych, suchych, dobrze wentylowanych magazynach, chroniona przed cieplnym promieniowaniem elementów grzejnych, przechowywana w odległości co najmniej 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, przed schowaniem pozostaw ją do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Skład materiałowy: Tkanienie zewnetrzne: 100% poliester 300D x 300D Poly Oxford z powłoką poliuretanową (PU). Podszewka + wypełnienie - szew: 100% poliester.

pasy odblaskowe 3M™ Scotchlite™ 8910: skład saszetek szklanych o wysokiej skuteczności, przyklejonych do tkaniny zewnetrznej (70% poliester, 30% bawełna).

Rozmiary: XS – XXXXL. Rozmiary spłaszczone przedstawione przedziałami zgodnie z EN ISO 13688. Odzież jest uszyta na wysokość standardową 170 – 182 cm. Dopuszczalna tolerancja odchylenie od wymiarów wynosi ±5 %.

Konserwacja i czyszczenie: Użytkownik produktu znajdzie symbole konserwacji na naszytej metce.

Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 30 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 °C, nie używać BIO środków płonących, odlewać się delikatnie zimne plukanie, krótkie odwracanie, nie wybierać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie czyczyć chemicznie.

Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych:

1. Woda 40 °C - miękka szmatka, gąbką lub miękką szczoteczką

2. Delikatny detergent lub środek czyszczący

3. Po wyczyszczonym spłaszczyć całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia

Maksymalna ilość prania obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalenie. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty”.

Znakowanie: Wzory etykieta (wzór)

Typ wyrobu

Kategoria wyrobu

Znak zgodności

Skład materiałowy

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012

Znakowania rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych;

Pliki dyktu ochrony włącznie z normą harmonizowaną

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania

Numer lotu

Identyfikacja producenta

W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ



DE

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER

Produkt: Warnschutzhose Muster : „CARDIFF“.

Verwendungsweck: Die Hose ermöglicht dem Benutzer eine gute Sichtbarkeit in Gefahrensituationen, sowohl tagsüber unter allen Lichtverhältnissen als auch im Dunkeln, wenn das Fahrzeug beleuchtet ist. Jeder, der diesen Situationen ausgesetzt ist, sollte diese Kleidungsstücke tragen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko deutlich reduzieren. Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Arbeiten an Straßen, Gleisunterhaltung, Abwasserentsorgung, Kranken- und Remontedienste, Transport, Postdienste, Sicherheitsbehörden, Umschlagarbeiten mit Flüchten mit fahrenden Fahrzeugen usw. Hosen werden als Oberbekleidung getragen – es handelt sich hierbei um ein einfaches Kleidungsstück, das nicht die detaillierte Kleidung oder Accessoires erfordert. Das Abheben eines Teils der Kleidung ist mit anderer Wamskleidung möglich. Die Auswahl der richtigen Warnschutzbekleidung entsprechend der entsprechenden Klasse muss entsprechend den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, entsprechend der Art der Gefährdung und den spezifischen Bedingungen des jeweiligen Arbeitsplatzes erfolgen. Für diese Wahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, vor der Verwendung die richtige Art der Kleidung zu bestimmen und auszuwählen.

Piktogramme:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse 1 – nach Bereich auffälliger Materialien Die maximale Anzahl an Waschzyklen, nach denen das Kleidungsstück seine Warteigenschaften behält
	Warnung vor der Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen

minimal erforderliche Fläche an auffälligem Material in m²:

Hintergrundmaterial	Kleidung der Klasse 3	Kleidung der Klasse 2	Kleidung der Klasse 1
Retroreflektierendes Material	0,20	0,13	0,10



Standards: Diese Kleidung erfüllt die grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 und anderen genannten Standards. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II.
EN ISO 13688:2013/A1:2012.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikation der benannte Person, die die Konformitätsbewertung durchgeführt hat: NB 1023, Institut für Prüfung und Zertifizierung, as, Třída Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Nutzungsbegrenzung: Kleidung darf nicht mit flüssigen Chemikalien, insbesondere Lösungsmitteln und Feuer, in Kontakt kommen. Es ist auch notwendig, herabzulegende mechanische Beschädigungen, insbesondere des retroreflektierenden Teils (Abreissen, Reißen usw.), zu vermeiden.

Bearbeitung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch visuell den Zustand des Kleidungsstücks. Dieses Kleidungsstück muss sauber gehalten werden, um funktionsfähig zu bleiben. Ersetzen Sie es sofort, wenn es dauerhaft verschmutzt oder verblasst ist!!!

- Wenn die Integrität des Kleidungsstücks beschädigt ist (Risse, Durchdringung, übermäßige Materialverdünnung, gerissene Nähte usw.), verringert sich das Schutzniveau des Kleidungsstücks und das Produkt wird nicht mehr konform im Sinne der oben genannten gesetzlichen Bestimmungen und technische Vorschriften.

- Reparieren Sie nur mit Materialien und Stoffen, die den Anforderungen der jeweiligen Norm entsprechen.

- Die Schutzklasse richtet sich nach der Oberfläche des sichtbaren Materials, weshalb eine Oberflächenmarkierung für diese Kleidungsstücke verboten oder eingeschränkt ist.

- Wenn das Produkt anders als angegeben verwendet oder behandelt wird, kann es sich verschlechtern oder seine Funktion verändern.

- Die Größe des Kleidungsstücks und die Anzahl an Reinigungszyklen ist nicht der einzige Faktor, der die Lebensdauer eines Kleidungsstücks beeinflusst. Die Lebensdauer hängt auch von der Nutzung, Lagerung und ab. Bei starker Einwirkung des definierten Verwendungszwecks bestehen keine Risiken, die die Gesundheit des Benutzers gefährden können (das Produkt darf nicht unter Umständen verwendet werden, die andere Arten von Schutzfunktionen erfordern, z. B. als Schutz vor thermischen Risiken, Erfassen durch Bewegung). Teile von Maschinen usw.)

Transport, Verpackung: Produkte werden in PE-Beuteln verpackt. Produkte dürfen beim Transport nicht beschädigt oder zerstört werden.

Lagerung: Nicht in direktem Sonnenlicht lagern. Kleidung muss in geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Lagerhäusern gelagert werden, geschützt vor der Strahlungswärme von Heizelementen und mindestens 1 m von Heizelementen entfernt gelagert werden. Wenn das Kleidungsstück nass ist, lassen Sie es vor der Lagerung bei Raumtemperatur trocken.

Material Zusammensetzung: 100 % Polyester 300D Poly Oxford mit Polyurethan (PU)-Beschichtung.

Faser - Längung - Nahr - 100 % Polyester.

Reflexstreifen: 3M™ Scotchite™ RW906 – bestehen aus freiliegenden Glaslinsen mit hoher Effizienz, die auf eine textile Trägerschicht

(70 % Polyester, 30 % Baumwolle) geklebt sind.

Größen: XS – XXXXL, die Größen entsprechen den vorgeschriebenen Intervallen gemäß ČSN EN ISO 13688.

Die Kleidung wird auf eine Standardhöhe von 170–182 cm genäht. Die zulässige Toleranz der Maßabweichungen beträgt $\pm 5\%$.

Wartung und Reinigung: Der Benutzer des Produkts findet die Wartungssymbole auf dem aufgesetzten Etikett.

Häusliche Pflege: Maximal 30 Waschläufe, waschen wie Synthetik, max. 40 °C, keine BIO-Waschmittel verwenden, schonende Behandlung, kalt ausspülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht in Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

Manuelle Reinigung der Reflexstreifen: 1. Wasser 40 °C – weiches weißes Tuch, Schwamm oder weiße Bürste

2. Feinschwamm oder Reinigungspasta

3. Spülmaschine

Die maximale Anzahl an Waschläufen gilt nur für Eigenschaften, die eine hohe Sichtbarkeit erfordern.

Entsorgung: Die Entsorgung von Kleidung ist durch die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten oder lokale Vorschriften geregelt. Entsorgung durch Verbrennen.

Die Konformitätserklärung finden Sie hier: www.caans.cz, für einzelne Produkte in der Leiste „Dokumente“.

Kennzeichnung: Eingehaltes Etikett (Musterr)

Produktart:

Konformitätssicherung:

Marken- und Herstellernennung:

Wartungspiktogramme gemäß EN ISO 3758:2012

Größenmarkierung mit 2 Kontrollnummern:

Schutzpiktogramm inklusive harmonisierter Norm

Warnung vor der Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen

Warning

Viele

Herstelleridentifikation

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.



ET

TEAVE KASUTAJALE

Toode: Suure nähtavusega kaitsepükste muster: "CARDIFF".

Kasutusotstarve: piksid võimaldavad kasutajate head nähtavust olukordades nii püvesel ajal igasuguste valgustingimustesse korral kui ka pimedal ajal, kui on valgustatud. Kõik, kes sellistes olukordades kokku puutuvad, peaksid neid rõivaid kasutama. Sellisel juhul võib see riuetus oluliselt vähendada õnnetuse ohtu.

Tegevusteks on näiteks tööde teedel, rajaholdus, kanalisaatsioon, kiirabi ja päästetöödeks, transport, postitöödeks, turvaasutustes, liikivate sõidukitega aladel käitlemine jne.

Püks kantakse üleõtavana – see on hästi nähtav rõivas ja seda ei tohi katte munud riided ega akseessuaarid. Rõivastese osa katmine on võimalik ainult teiste houturitelega.

Sohiva klassi järgi õige suuru nähtavusega hoitaastrutsetuse valik tuleb teha vastavalt töökohaga seotud spetsifilistele vajadustele, vastavalt riskilingile ja vastava töökohala spetsifilistele tingimustele.

Pikkusmehed:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: klass 1 – silmatorvakavate materjalide pindala järgi
Maksimaalne pesutäpslikkuse arv, mille järel rõivas säilitab hoitavad omadused		
	Hoiatus kasutusjuhiste lugemise vajaduse eest	
silmatorvakaavamaterjalidel minimaalne nähtav. pindala ruutmeetrites		

	3. klassi riided	2. klassi riided	1. klassi riided
Taastamaterjal	0,80	0,50	0,14
Peegeldav materjal	0,20	0,13	0,10

CE Standardid: Need rõivad vastavad Euroopa Parlamenti ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 ja muude nimetatud standardite järgi elementaarsetele hulgiesen- ja ohutusnõetele. II kategooria isikuaktsevahendil.

EN ISO 13688 2013/A1:2016

Vastavtundlikkus ja füti viimud teavitavast lisku identifitseerimisandmed: NB 1023, Testimis- ja sertifitseerimisainstituut, as. Třida Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Kasutuspõrrang: Rõivad ei tohi kokku puutuda vedelate kemikaalidega, eriti lahustite ja tulega. Samuti on vaja vältida liigseid mehaanilisi vigastusi, eriti helkurosa (rebenemine, rebenemine jne).

Märkusi:

- Kontrollige enne iga kasutustööku visuaalselt rõiva seisokinda. Seda rõivast tulbe hoida puhtana, et see toimiks. Asendage see kohe, kui see on püsivalt määrdunud või pleskinud!!!

- Rõivale terviklikkuse kahjustamisel (rehvamine, läbitingimine, materjali liigne õhenemine, rebenemus ööndublas jne) väheneb rõiva kaitsetase ja toode muutub ehiteminutad seoses mõistes nõutsele mittevastavaks, ja tehnilisi eeskirju.

- Remondi tegemisel kasutage vastavate standardi määratlejate ebatavalistatud materjale ja ainetid.

- Kui toodet kasutatakse või töödel kasutatakse erinevalt, võib see halvenda rõiva funktsioone.

- Määratletud maksimaalne puhasustatust arv ei ole annus rõivasse erinevat regule. Ehuga sõltub ka kasutussest, ladustamisest jne.

Määratletud kasutuseesmärgist rangeli kinnitades ei ole siis riske, mis võiksid ohustada kasutaja tervist (toodet ei tohi kasutada tingimustes, mis nõuvad muud tüüpilisi kaitsefunktsioone, nt kaitseks termilise olla eest, lükikumis kinnitamine eest mäsimiste osad jne)

Transport, pakendi tüüp: tooted pakatakse PE kontidesse. Tooteid ei tohi transpordis välja lahti kinnitada ega hõivata.

Säilitamine: Mitte hoida otsese päikesevalguse alla. Rõivaid tulbe hoida sulenud, kuivade, hästi ventileeritavates ladudes, kaitstuna küttekehade, kirsipussoojuse eest hoida vähemalt 1 m kaugusel küttekehadeist. Kui rõivast on mürk, laske sellel enne hoidustamist temperatuuri külmaida.

Materjalid komponendid:

Peal 100% polüester 300D x 300D Poly Oxford polüüretaan (PU) kattega.

Vooder + läidis - imbuh : 100% polüester

Helkuriühjad: 3M™ Scotchlite™ 8906 – koosneb kõrge effektivusega paljusidatud klasiisist läitsedest, mis on liimitud tektilist tugikihile (70% polüester, 30% puuvill).

Suurused: XS - XXXXL, saadus vastavad CSN ISO 13688 ettenalhul intervallidele.

Riided on ööndeldud standardeks 170-182 cm. Mõõtmete hälveste hulge on $\pm 5\%$.

Hoodija ja puhasustamine: Toote kasutaja leib hoodi kassimihbil pealeõmmeldat ettekit.

Koduhoidus: maksimaalselt 30 pesutülitat, peagi nagu siinsetekit, max 40 °C, mitte kasutada BIO pesunaineid, õnn töötlemine, külüm loputus, läbihäälingutamine, mitte plegiata, mitte tramatuksuvata, mitte triksida, mitte keemilist puhasust.

Helkuriühade käsitledi puhasustamine:

1. Õma käsi ja voodri välivalvel.

2. Päras puhasustamist loputage koga õliväss, laske sellel tielikult kuivada

Maksimaalne pesukondade arv kehitib ainult hea rõivahüva seotud omadustega kohta.

Ülitiseerimine: Rõivast utiliseerimist reguleerivad üksikute otsarikkide seadused või kohalikud eskkirjad. Kõrvaldamine pöletamise teel.

Vastavusdeklaratsiooni leiate siit: www.zanis.cz, üksikute toodete jaoks ribal "Dokumentid".

Märgitus: sissemõeldud silt (muster)

Toote tüüp

Tootekategooria

Vastavusmärk

Materjalide komponendid

Hooldusprogrammid vastavad standardile EN ISO 3758:2012

Suuruse märgistus 2 kontrollimõõduga;

Kaitsepüksteogramm, mis sisaldb üldharutatud standardit

Kasutus kasutusjuhiste lugemise vajaduse eest

Kasutus

Palju

Toota tunnus

Lisakäsitöömuste korral võtke ühendust tootjaga: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.



FI

TIETOJA KÄYTÄJILLE

Tuote: Hyvä näkyvyys suojaohuskuvio : "CARDIFF".

Käyttötarkitus : houset antavat käytäjille hyvin näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa sekä pääillä missä tahansa valaitusolosuhteissa että myös piimissä, kun ajoneuvo on valaistu. Kaikkien säätilanteiden tulee käydä näistä vanteista. Tässä tapauksessa tämä vante voi vilheitä merkittävästi onnettomuusriskiä. Esimerkkejä toiminnosta ovat esim. tieetyöt, radan kunnossapidot, sanitaatio, ambulanssi- ja pelastuspelvet, kaljetus, posti, turvallisuusvirastot, liikkuvien ajoneuvojen käsitteilytystö jne.

Houaja käytetään päälysvanteina - tämä on hyvin näkyvä vante, jota ei saa peittää muilla vanteilla tai asusteilla. Vanteen osan peittäminen on mahdollista vain muilla varoitusvanteilla.

Sopivan sojan varoitusvaatteiden valinta tulee tehdä työpaikkaan liittyvien erityistarpeiden, riskityppin ja kunkin työpaikan erityisolosuhteiden mukaan. Työntäjä on vastuussa tästä valinnasta, hänen on miltäriettävä ja valittava oikea vaateytypi ennen sen käyttöä.

Pilkutgrammatit:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Luokka 1 - näkyvien materiaalien alueen mukaan
Pesiujakojen enimmäismäärä, jonka jälkeen vante sählyttää varoitusominaisuudet		
	Varoitus tarpeesta lukea käytönobjekti	

näkyvän materiaalin pienin vauduttu pinta-ala m²

	Luokan 3 vanteet	Luokan 2 vanteet	Luokan 1 vanteet
Taustamateriaalia	0,80	0,50	0,14
Heijastava materiaali	0,20	0,13	0,10

Standardit: Nämä vanteet täyttivät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 ja muiden määritelmien standardien mukaiset perusvaativuus- ja turvallisuusvaativuudet. Henkilösojajäätet kategoria II.
EN ISO 13688:2013/A1:2016
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Vaatinutsemakausiuden arvioinnin suoritaneen ilmoituset henkilön tunnisteliedot: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as., Tlida Tomáš Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, CZ.

Käytön ajatuksit : Vauhtteet eivät saa joutua kosketuksiin nestemäisiin kemikaaleihin, erityisesti liuottimiin ja tulen kanssa. On myös välttämätöntä välttää liiallisia määröitä vaurioita, erityisesti heijastavaa osaa (repelinimien, repelinimien).

Ilmoitus:

- Tarkista vauhteen kunto silmämääräisesti ennen jokaista käytöötä. Tämä vante on pidettävä puhtaana, jotta se pysyy toimivana. Vaihda se välttämästä, jos se on pyykytäikinen tai huollosesta!!

- Kun vauhtee ehkä vaurioituu (repäimiä, tankeutuminen), materiaalin liiallinen ohenneminen, repeytyneet saumat jne.), vauhteen suojauskoje heikennet ja tuotteesta tuleneva vaatinutsemantila edellä mainitun lain mukaisesti ja teknisen määräykset.

- Korjaa vain materiaalia ja aineita, jotka täytävät asiaankuvalleen standardin vaatinutukset.

- Sojuusohuksia määräytyy näkyvyn materiaalin painun mukaan, joten pitämekseen ovat kieletettyjä tai rajoitettuja nallel vanteelle.

- Kun vauhtea käytetään sojajäätetä, on ole nimittävä vauhteen käytönjalan linjavy tekijä. Etsi jaudu riippuu myös käytöstä, varastointista jne. Jos määritystä käytäntöön tarkasti noudatetaan, ei ole olemassa riskejä, joita voisivat vaarantaa käytävän terveyttä (tuotetta ei saa käyttää olosuhteissa, jotka edellyttävät muodollisia suojausmenetelmiä, esim. sijauja lämpörikkeitä, kiinnityslajeissa liikkuvissa koneissa osat jne.)

Kuljetus, pakkausytypit: tuotetut pakatut PE-pussilehdet. Tuottee ei saa vahingoittaa tai tubota kuljetusten aikana.

Varastointi: Älä sählytä suorassa auringonvalossa. Vauhtteen on sählytettävä suljuessa, kuivissa, lyhyin tauolleissa varatoissa, suojahtama lämmityselementissä, sättelylämmitöillä, välttämällä 1 m etäisyyslämmityselementeistä. Jos vante on märkä, anna sen kuivua huoneenlämmönässä ennen varastointia.

Materiaalien koostumus:

Päällikangas: 100 % polyesteri 300D Poly Oxford polyuretaani (PU) pinnioitteella.

Vauhteen pelti - reikiä: 100% polyesteri.

Heijastavat sukat: 3M™ Scotchlite™ 8906 - koostuu paljaisista lasilimiseistä, joilla on korkea tehokkuus, liimattu tekstillitukimukseen (70 % polystyriini, 30 % puuvilla).

Koot : XS - XXXXL, koot vastaavat ČSN EN ISO 13688 mukaisia määrityksiä väljästä.

Vauhteen ommelun valkokorkeudeksi 170-182 cm. Mittapuolekkainen salittu toleranssi on ± 5 %.

Huolto ja puhdistus: Tuotteen käytystä löytyä huollosymbolit kiinnostusmetusta tarrasta.

Kotilisot: Enintään 30 pesukertoa, peleillä kynsitettyjen. Max 40 °C, eli kätty BHQ-pesuaineita, hellivarainen käsitteily, kylmihuuhtaus, lyhyt linnous, ei valkaisua, ei numpiskettä, ei sählytystä, ei kemiallista pesua.

Heijastavien raitojen manuaalinen puhdistus:

1. Vesi 40 °C - puheli pehmeil liina, sieni tai pehmeil harja

2. Hellivarainen pesuaine tai puhdistusaine

3. Vesi 40 °C - kokoontuneet puhdistustavan jälkeen ja anna sen kuivua kokonaan

Pesujen enimmäismäärä koskee vain hyvin näkyvyyttä löiskevia ja omantauksia.

Hävitäminen: Vauhtien hävitämisissä siirtelytä yksittäisten osavaihoidon lait tai paikalliset määräykset. Hävitys polttamalla.

Vaatinutsemakausivakuutus löytyy tältä: www.canis.cz, yksittäisille tuotteille "Dokumentti"-palkissa.

Merkitä : Omeluvi etiketti (kavio)

Tuotetyyppi

Tuotekategoriat

Vaatinutsemakausisomerkki

Materiaalien koostumus

Huoletukiväkeet standardin EN ISO 3758:2012 mukaisesti

Kokoontuneet kaledellä ohjaaminen

Sojuusohuksat, joita sisältää yhdenmukaiset standardin

Varoitus tarpeesta lukea käytönobjekti

Varoitus

Paljon

Valmistajan tunniste

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valmistajani:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.

HR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Uzorak zaštitnih hlača visoke vidljivosti : "CARDIFF".

Namjena: Hlače omogućuju dobru vidljivost korisniku u opasnim situacijama, kako danju u svim uvjetima osvjetljenja, tako i mruku kada je vozilo osvijetljeno. Svako tko je izložen ovakvim situacijama trebao bi koristiti ovu odjeću. U ovom slučaju, ova odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće. Primjeri aktivnosti su npr. rad na cestama, održavanje pruge, sanitarije, službe hitne pomoći i spašavanja, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, rad na područjima s vozilima u pokretu itd.

Hlače se nose kao gornja odjeća - ovo je odjevni predmet visoke vidljivosti i ne smije biti prekriven drugom odjećom ili dodacima. Pokrivanje dijela odjeće moguće je samo uz drugu upozoravajuću odjeću.

Odabir ispravne odjeće za upozorenje visoke vidljivosti u skladu s odgovarajućom klasom mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz radno mjesto, prema vrsti rizika i specifičnim uvjetima dotičnog radnog mjeseta. Za taj izbor odgovoran je poslodavac, dužan je odrediti i odabrat pravu vrstu odjeće prije korištenja.

Piktogrami:

	1 maksimalno 30s	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa 1 - prema području vidljivih materijala
	Upozorenje na nužnost čitanja uputa za uporabu	Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjevni predmet zadržava svoja upozoravajuća svojstva

maksimalna potrebna površina vidljivog materijala u m²

	Odjeća 3. klase	Odjeća 2. klase	Odjeća 1. klase
Pozadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retroreflektirajući materijal	0,20	0,13	0,10

Čvor: Standard: Ova odjeća zadovoljava osnovne higijenske i sigurnosne zahtjeve prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i drugim naveđenim standardima. Osobna zaštita oprema kategorije II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikacija pravljene osobe koja je izvršila ocjenu sukladnosti: NB 1023, Institut za ispitivanje i certificiranje, as, Tršta Tomáše Baťu 299, Louky, 763 02 Zlín, Češka Republika.

Ograničenje uporabe: Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, osobito otapalima i vatrom. Također je potrebno izbjegavati pretjerana mehanička opterećenja, posebice retroreflektirajućeg dijela (kidanje, udaranje i sl.).

Obavijest:

- Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjeće. Ovaj se odjevni predmet mora održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Zamijenite ga odmah ako je trajno zaplijen ili izbljedio!!!

- Kod oštećenja cjelovitosti odjevenog predmeta (kidanje, propojar, pretezano stanjivanje materijala, podesani šavovi i sl.) smanjuje se stupanj zaštite odjevenog predmeta i u proizvod postaje neskladan u smislu guna navedenih zakonskih i tehničkih propisa.

- Popunjavati samo konštenirani materijala i tvari koji ispunjavaju zahtjeve odgovarajuće norme.

- Zadržavati se odjeću prema površini vidljivog materijala, stoga je površinsko označavanje zabranjeno ili ograničeno za ovu odjeću.

- Ako je predmet koristiti ili postati drugačije nego što je naznačeno, može se pogorjeti ili promjeniti njegova funkcija.

- Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini čimbenik povezan s životinjom vijekom odjevenog predmeta. Životni vijek također će ovisiti o korištenju, skladistiranju itd.

Ako se strogo poštuje definirana svrha uporabe, ne postoje rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje korisnika (proizvod se ne smije koristiti u okolnostima koje zahtijevaju druge vrste zaštitnih funkcija, npr. kao zaštita odtoplinskih detektora, zadržavanja ponicanjem djepljivo svedru itd.)

Prijevoz, vrata pakiranja: proizvod se pakira u PE vrećice. Proizvodi ne smiju biti oštećeni ili uništeni tijekom transporta.

Skladištenje: Ne skladistiti na površini iznad 20°C, ne ispod 0°C, u vlažnom prostoru, u sunčevu svjetlosti. Odjeća se mora skladistiti u zatvorenom, suhom, dobro prozračenom skladistu, zaštićenom odtoplinskog zračenja grijajućih tijela, skladistište najmanje 1 m od grijajućih tijela. Ako je odjeća mokra, ostaniva je da se osuši na sobnu temperaturu prije spremanja.

Sastav materijala:

Vrijedi za: 100% poliester 300D x 300D Poly Oxford s premazom od poliuretana (PU).

Podstavna + punjenje - lev : 100% poliester.

Reflektirajuće trake: 3M™ Scotchlite™ 8906 – sastoje se od izloženih staklenih leća visoke učinkovitosti, zalijepljenih na tekstilni potporni sloj (70% poliester, 30% pamuk).

Veličina: XS – XXXXL, veličine odgovaraju propisanim intervalima prema ČSN EN ISO 13688.

Odjeća je slijepana na standardnu visinu od 170–182 cm. Dopuštena toleranca odstupanja suštine je ±5%.

Održavanje i čišćenje: Korisnik proizvoda će promaći simbole održavanja na istupljenoj naljepnici.

Kućna njega: Maksimalno 30 ciklusa pranja, perite karo sintetiku, max na 40 °C, ne koristite BIO deterdente, nježni tretman, hladno ispiranje, kratka centrifugacija, ne izbeljivajte, ne sušiti u sušilici, ne glatčati, ne čistite.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka:

1. Ne koristiti deterdenci ili sredstvo za čišćenje

2. Njegova detektivnost ili sredstvo za čišćenje

3. Nakon čišćenja ispravite cijeli odjevni predmet i pustite da se potpuno osuši

Maksimalni broj pranja odnosno se samo na svojstva koja se odnose na visoku vidljivost.

Odlaganje: Odlaganje odjeće regulirano je zakonom pojedinih država ili lokalnim propisima. Zbrinjavanje spaljivanjem.

Izjavu o sukladnosti možete pronaći ovdje: www.canis.cz, za pojedinačne proizvode u traci "Dokumenti".

Oznakačavanje: U istisnu etiketu (uzorak)

Vrsta proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka sukladnosti

Spisak materijala

Piktogram za održavanje prema EN ISO 3758:2012

Oznakačavanje veličine + 2 kontrolne dimenzije;

Piktogram zaštite uključujući usklađeni standard

Upozorenje na nužnost čitanja uputa za uporabu

Upozorenje

Puno

Identifikacija proizvođača

U slučaju dodatnih pitanja, obratite se proizvođaču:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.



HU

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK

Termék: Jól látható védőnadrág minta: "CARDIFF".

Felhasználói cél: a nadrag jól láthatóságát biztosít a felhasználó számára veszélyes helyzetekben, nappal, bárminyelyen fényszínanyagok mellett és sötében is, amikor a jármű ki van valsgága. Bárki, aki ilyen helyzeteket van kitéve, használja ezeket a ruhákat. Ebben az esetben ez a ruha jelentősen csökkenheti a halászat kockázatát. Ilyen tevékenységek például az utakon végezett munka, a pályakarabtartás, a higiénia, a mentő- és mentőszolgálat, a szállítás, a postai szolgáltatások, a bizonysági ügyintézések, a mozgó járművekkel végzett területiek kezelése stb.

A nadragot felsoroláshoz használunk viselik – ez egy jól látható ruha, és nem takarhatja el más ruhákat vagy kiegészítőit. A ruha egy részének eltakarása csak más figyelemre méltó ruháizalat lehetőséges.

A megfelelő összalaknak megfelelő, jól látható figyelemre méltó ruházt kiválasztását a munkahelyhez kapcsolódó sajátos igények, a kockázat típusa és az adott munkahely sajatos körülmenyei szerint kell elvégzni. A választásért a munkáltató a felelős, köteles meghatározni és kiválasztani a megfelelő ruhafajtát használhat.

Piktogramok:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016; 1. osztály – a felhőn álló anyagok területe szerint A mosási ciklusnak maximális száma, amely után a ruha megfelelő figyelemre méltó ruhajelzőit veszi fel
		Figyelemzétes a használati utasítás elolvásásának szükségességére

a felülni által minimális szükséges területe m² lesz

	3. osztályú ruházat	2. osztályú ruházat	1. osztályú ruházat
Háttérnyugat	0,80	0,50	0,14
Fényvisszaverő anyag	0,20	0,13	0,10

Szabványok: Ezek a ruhák megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete és egyéb említett szabványok szerinti alapvető higiéniai és bázisbeli követelményeknek. Egyéni védőszövök kategóriával.

EN ISO 13688:2013/A1:2016

EN 20471:2013/A1:2016

A megfelelőségi igazolásról végett bejelentett személy azonosítása: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Třida Tomáše Baťi 299, Louky, 765 02 Zlín, CZ.

Használati korlátozás: A ruhákat nem érinthetik folyékony vegyszerekkel, különösen oldószerrel és tiszelt. El kell kerülni a tiszelt mechanikai sérüléseket is, különösen a fénysziszavérő résznel (szakadás, szakadás stb.).

Értesítés:

- Minden használat előtt szemrebetézéssel ellenőrizze a ruha állapotát. Ezt a ruhához tartozó kell tartani, hogy működőképes maradjon. Azonnal cserélje ki, ha tartósan koszos vagy kifuktuk!!!

- Ha a ruha éppen megseprű (szakadás, behatolás, az anyag túlzott elvénnyelodással, elszakadt varratok stb.), a ruha védelmi szintje csökken, és a termék a fent említett tövénnyel értékelhető marad megfelelően válik, és mászuki előírásokat.

- Csak olyan anyagokkal és anyagokkal végezzen használatot, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabvány követelményinek.

- Az anyagokat nem szabad felhasználni a gyerekek elől, ahol a ruha a gyerekekkel szembeni védelmi szintje teljesítőként járhat.

- Ha a terméket a gyermek előtt használják vagy kezeliük, az moshatat vagy megújhazíthat a funkcióit.

- A megnagyított felhasználási címlapról betartása esetén nincs olyan veszély, amely a felhasználó egészségét veszélyezethetné (a termék nem szabad olyan körülmenyek között használni, amelyek más típusú védelmi funkciókat igényelnek, pl. hőszélességi érvédelem, mosogatási körültekercsek stb.)

Szűrőtartás, csomagolás tipusa: a termékek PE szálkába vannak csomagolva. A termékek szállítás közben nem szabad megseprűlni vagy megszemíteni.

Tárolás: Ne tárolja közvetlen napfényben. A ruhához zárt, száraz, jól szellőztetett raktárakban, a fűtőelemek sugárzó hőjétől védve, a rövidlemelőkkel legalább 1 m távolságra kell tárolni. Ha a ruha nedves, tárolás előtt hagyja megszáradni szobahőmérsékleten.

Anyagjavaslat:

Kálias szövő - 100% poliészter 3000 x 3000 Poly Oxford poliészter (PU) bevontatával.

Bőrös - tűzet - varázs - 100% poliészter

Fényvisszaverő csíkok: 3M™ Scotchlite™ 8906 – nagy hatékonyságú, látható öveglenescsíkból áll, amelyek textil hordozórétegre vannak ragasztva (70% poliészter, 30% pamut).

Méret: XS – XXXXL, a méretet megfelelően a ČSN EN ISO 13688 szabványnak megfelelő intervalumoknak.

170-182 cm magasságban vannak varrva . A mérettelőre megengedett tüfse ±5%.

Karburantás és összetétele: A termék használata karburantiszt szimbólummal a felirattal ellátható meg.

Ottóhus apolás: Maximum 30 mosási ciklus, szintetikus mosás, max. 40 °C-on, ne használjon BIO mosószeret, kímélő kezelést, hideg öblítés, rövid centrifugálás, nem fehérítő, nem szárlítható, nem vasalható, nem vegyszerítés.

Fényvisszaverő csíkok kezű tisztítása:

2. Kímélő mosásról vagy tisztításról

3. Tisztítási után előbbre le az egész ruhához, hagyja teljesen megszáradni

A maximális mosási száma csak a jól látható/sötéges kapcsolatos ruhajelzőkönkívül.

Ártalmatlanság: A ruhák ártalmatlanságot az egyes államok törvényei vagy helyi szabályozások szabályozzák. Ártalmatlanság elégetéssel.

A megfelelőségi nyilatkozat írt található: www.canis.cz, az egyes termékekre a „Dokumentumok” szövegen.

Jelölés: Bevánt címke (minta)

Terméktípus

Termékkategória

Megfelelőségi jel

Alkalmazási terület

Kálias mosási piktogramok az EN ISO 3758:2012 szabvány szerint

Méretjelölés 2 ellenszínű mérettel.

Vörös piktogram, belépőre a harmonizált szabvány

Figyelemzétes a használati utasítás elolvásásának szükségességére

Figyelem

Sok

Gyártó azonosító

További kérdésekkel forduljon a gyártónak:



Poděbradská 260/59, Ilouštejn, 198 00 Prága 9, CZ.





LT

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Produktas: Gerai matomas apsauginis kelninė rāstas: "CARDIFF".

Naudojimo paskirtis: kelnės užtikina gerą naudotojų matomumą pavojingose situacijose tiek dieną esant bet kokiam apšvietimui, tiek tamsoje, kai transporto priemonė yra apliesta. Kiekvienas, susidėjęs su tokiomis situacijomis, turėnčių dėvėti šiuos drabužius. Tokiu atveju ši aptengia gali gerokai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką.

Veideliu pavyzdžiai yra, pvz., darbas kelionėse, bėgimų priežiūrą, sanitarijos, greitoios medicinos pagalbos ir gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto tarnybos, apsaugos agentūros, judančių transporto priemonių tvarkymas ir kt.

Kelnės dėvėmas kaip varštinimai drabužiai – tai geni matomas drabužis ir jo neturi uždengti kiti drabužiai ar aksesuarai. Dalį drabužių uždengti galima tik su kitais įspėjamaisiais drabužiais.

Tinkamos didelės matomumas įspėjamieji drabužiai pagal atitinkamą klasę turi būti pareinkami atsižvelgiant į konkretus su darbo vieta susijusius poreikius, esančius įvairių ižrokšnių ir specifinių attingiamos darbo vietas sąlygas. Už šį pasirinkimą atsakingas darbdavys, jis privalo nustatyti ir pasirinkti tanką aprangos tipo priėmimo dovaną.

Pilkoprasnos:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: 1 klasė – pagal matomų medžiagų plotą
		Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, kurio drabužis ištaiko įspėjamiausios savybės
		Įspėjimas apie būtinybę perskaityti naudojimo instrukcijas
		minimums reikalingas matomos medžiagos plotas m²
Fono medžiaga		3 klasės drabužiai 2 klasės drabužiai 1 klasės drabužiai
Sviesto atspindinėjanti medžiaga	0.20	0.13 0.10

Standartai: Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 ir kitus minėtus standartus. Asmeninės apsaugos priemonės II kategorija.
EN ISO 13688:2013/A1:2012.

Atitinkies vertinimasis atitinkamai panaudoti: NB 1023, Testavimo ir sertifikavimo institutas, a/s, Trida Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.
Naudojimo apribojimas: Drabužiai neturi laisčias atskyrinė cheminius medžiagomis, ypač tūpikliai ir ugumi. Taip pat būtina vengti pemselyg didelii mechaniniai pažeidimai, ypač išviesos atspindinėlios daliai (plyšimo, plūšimo ir kt.).

Pastebebė:

- Prieš kiekvienu naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būklę. Šis drabužis turi būti išvaras, kad išliktų funkcionalus. Nedelsdami pakesikitė, jei jis visam laiku nešvaras arba išblukęs!!!

- Pažeidus drabužio vienimis (plyšimas, prasiskverbimas, per didelius medžiagų išpolynamas, suplyšusios siūlės ir pan.), sumažėja drabužio apsaugos lygis ir gaminis tampane nebelemtinčiam išankstiniam pamėtinimui teisės aktų prasmė, ir techninius reglamentus.

- Remontuoti naudojant tik atitinkamus standardus reikiayimių atitinkamais medžiagomis.

- Apsaugotose medžiagose pagal naudotą medžiagą ir pervaizius, todėl šiuo drabužiu negali naudoti žmonės.

- Jei gaminis naudojamas išviesos apdorojimais, nei mandys, jis gali patlogėti arba pakesioti jo funkcijai.

- Nurodytas maksimalus valymo ciklų skaičius nėra vienintelis veiksma, susijus su drabužio tarnavimo laiku. Gyvenimo trukmė taip pat priklauso nuo naudojimo, laikymo ir kt.

Griežiai laikant naudojimo tikslus, nėra pavojų, galinčių kelių pavojų vartotojo sveikatai (produktu negalima naudoti tokiomis aplinkybėmis, kurios reikalauja kitokių apsauginių fizinių, pvz., kai apsauga nuo išluminės rizikos, užklipimo juodant mažiaus dalyje ir kt.)

Transportavimas, pakavimo tipas: produkcijai supakuoti į PE maišelius. Giminių neturi būti sagadinti ar sunikinti transportavimo metu.

Laikymas: Nelaikytės tiesioginiuose saulės spindulinėmis.

Drabužiai turi būti laikomi uždarose, sunausose, gerai vėdiniamose sandeliuose, apsaugotose nuo kaitinimo elementų spindulinėmis šilumos, laikomi ne mažiau kaip 1 m atstumu nuo kaitinimo elementų. Jei drabužis ilgesnis, leiskite jam išdirbtai kambario temperatūroje prieš padedami.

Medžiagų sudėties:

Ilorimini audiniai - 100% poliesteriai 300D Poly Oxford su poliuretanu (PU) danga.

Pamutėlis + ižpildas - siltelė - 100% polesteris

Šviesos atspindinėlių jėsufelis: 3M™ Scotchlite™ SR906 – susideda iš didelio efektyvumo atvirų stiklinių lėšų, priklijuotų prie tekstilės atramino sluoksnio (70% poliesteris, 30% medvilne).

Dydžiai : XS – XXXXL, dydžiai atitinka naustymus intervalą pagal ČSN EN ISO 13688.

Drabužiai suvartomi standartiniu 170–182 cm figūri. Leistinas matmenų mokeškyp mokeškyp yra ±5%.

Priežiūra ir valymas: Priežiūros simbolius gaminiai naudotojas ras prieštūroje etiketėje.

Priežiūra namuose: ne daugiau kaip 30 skalbinuo ciklų, skirtas laikui iki 30 min. nevalytį cheminiu būdu.

Šviesos atspindinėlių jėsufelis valymas rankiniu būdu:

1. Vanduo 40 °C – mininkta mininkta temperatūra, kempinė arba mininkta šepetys

2. Svinimo ploviklis arba valymo priemonė

3. Išvalai (šakalaukite visus drabužių), leiskite jam visiškai išdirbtai

Maksimalus plovimų skaičius taikomas tik su dideliu matomumu susijusiomis savybėmis.

Emetimas: drabužių įmetinėja reglamentuoja atskirų valstybių įstatymai arba vietainių teisės aktai. Šalinimas deginant.

Atitinkies deklaracija rastiečia: www.cans.cz, atskirės gaminiamis „Dokumentum“ juosteje.

Zenklinimas : prisitaila etiketė (raštus)

Produktu tipas:
Produktu apimtis:
Aštuntos ženklas
Medžiagos sudėties
Techninės pričiūtis: piktogramos pagal EN ISO 3758:2012
Dydžio žymėjimas su 2 valymo matmenimis;
Apsaugos piktograma, jieškant darbuo standartą
Įspėjimas apie būtinybę perskaityti naudojimo instrukcijas
Įspėjimas
Daug
Gaminimo identifikacija

Jei turite daugiau klausimų, susisiekitė su gamintoju: Podbrdská 260/39, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.

10





LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM

Produkts: Augstas redzamības aizsargbikses raksts: "CARDIFF".

Lietošanas mērķis: bikses nodrošina labu lietotāja redzamību bīstamā situācijā gan dienās laikā jebkuros apgaismojumā apstākļos, gan arī tumšā, kad transportlīdzeklis ir apgaismots. Ievienam, kas ir paklājs ūdīm situācijām, ir jāliej ūde apģēbī. Sajā godgumiņā ūde apģēbī var ievērojami samazināt negadījuma risku. Darbību piemēri ir, piemēram, darbs uz ceļiem, slieli ceļu uzturēšana, sanitācija, ietvars palīdzības un glībības dienests, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, apdrošinātie ar kuģīgumiem transportlīdzekļiem utt.

Bikses tiek valkaitas kā virsīdēbes - tas ir labi redzams apģēbīs, un to nedrīkst aizsegt ar citiem apģēbīiem vai akcesoriem. Apģēbī daļas aizsegšanu iespējama tikai ar citu brīdinājumu apģēbū.

Parezīs augstas redzamības brīdinājuma apģēbīa izvēle atbilstoši atbilstošajai klasēi jūveic atbilstoši konkrētajām ar darba vietu saistītajām vajadzībām. Atbilstoši riska veidam un konkrētajiem attiecīgām darba vietas apstākļiem. Par to izvēli ir atbilstīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt ir izvēlēties pareizo apģēbīa veidi pirms tā lietošanas.

Plikogrammas:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016: 1. klase — pēc pamānimo materiālu plātības Maksimālais marķēšanas ciklo skaits, pēc kura apģēbīs saglabā brīdinājumu īpašības
	Bīdinājums par nepieciešamību izlaist lietošanas instrukciju
minimālais nepieciešamais pamānīmā materiāla laukums m²	
Fona materiāls	3. klases apģēbīs 0,80
Atstarojošais materiāls	2. klases apģēbīs 0,50 1. klases apģēbīs 0,13 0,10

C Standartā: Sie apģēbīs atbilst hugēnas un drošības pamatprasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/425 regulu un citiem minēto standartiem. Individuālo aizsardzības līdzekļu II kategorija.
EN ISO 13688 2013/A1:2012

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Pazīstījums personas identifikācijā, kas veikusi atbilstības novērtēšanu: NB 1023, Testēšanas un sertifikācijas institūts, as, Triča Tomāša Batti 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Lietošanas ierobežojumi: Apģēbīs nedrīkst nomākt saskarē ar skārīmām ķķīsmām vielām, īpaši skādītājiem un ugumi. Tāpat ir jāizvairās no pārmērīgām mehāniskām bojājumiem, īpaši atstarojojai daļai (plissēm, plissēm utt.).

Paziņojums:

- Pirms katras lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet apģēbīs stāvokli. Šāds apģēbīns jābūt tiram, lai tas būtu funkcionāls. Nekavējoties nomainiet to, ja tas ir pāstāvīgi nesākumā neveidojas!

- Neapģēbītās vecumās ir bojāta (plissēm, iespiestām, materiāla pārmērīga retināšana, saplēšēs šķēres u.c.), apģēbīra aizsardzības līmenis tiek samazināts un prece kļūst neatslēgūta iepriekšējām likuma izprāzēm, un tehniskie noteikumi.

- Remontējiet tikai, izmantojot materiālu un vietas, kas atbilst atvieglojībai standarta prasībām.

- Aizsardzības klase tiek noteikta atbilstoši redzamā materiāla virsmai, un tāpēc ūde apģēbīšam virsmas markēšana ir atliegta vai ierobežota.

- Ja produkts tiek lietots vai aprādīts citādi, nekā norādīts, tas var padarītis visus vai mainīt savu funkciju.

- Norādīta maksimālais ūdešanas ciklu skaits nav vienlaiks faktors, kas saistīts ar apģēbīra kalpošanas laiku. Kalpošanas ilgums būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

Tiek stāsti ievēroti noteikumi lietošanas mērķis, nepārāk riski, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību (produkta nedrīkst lietot apstāklikos, kuros nepieciešams cauda veida aizsargājumā), precīzmēri, kā aizsargātības tempi, noteikumi, kas kustību mērķu dala utt.)

Transportēšana: Nejārīti tiešos saules staros. Apģēbīs jāzīmējot slīgti, sandīs, labi vēlinātības noliktavā, aizsargātās no sildēšanaiem izmēģinātās siltinām, jāglābjot vismaz 1 m attālumā no sildēšaniem. Ja apģēbīs ir slīpi, pirms izglabāšanas jāņem tam nozīmīgās temperatūras.

Materiāla sastāvs:

Ārstēj audums: 100% poliesteri 300D X 200 Y Poly Oxford ar poliuretāna (PU) pārkāpumā.

Odere + pārlūpums - sūve : 100% poliesteri

Atstarojošais sloksnis: 3M™ Scotchlite™ 8906 - sastīv no atlikumām stikla līcelām ar augsta efektivitāti, kas piešķirtas uz tekstila atbalsta slāpā (70% poliesteri, 30% kokvilna).

Izmēri : XS - XXXXL, izmēri arī noteikumiem intervēlām saskaņā ar ČSN EN ISO 13688.

Apģēbīs ir ietilpīgi apēriņi arī 170-182 cm. Pieļaujama izmēru piešķiela ir z=5%.

Apģēbīs ar ūdešanas reiziem: Ūdešanas reizēm atbilstoši apēriņa atbalstam atrādis ar uzstādītām.

Mājas kopāšana: Maksimāli 30 mazgāšanas cikli, mazgā kā sintētika, max 40 °C, neizmērīgi BIO mazgāšanas līdzekļus, sandīrga apstrāde, aukstā skāšana, ita izteklī, nebalināti, netāpēk veļas māslīni, negrudināt, netāpēk ķķīsmi.

Atstarojošo svītru manuāla tīrīšana:

1. Ūdens mazgāšanas reiziem vienā mākslīnā, sūkļis vai mīksta birsti

2. Mājs mazgāšanas vai tīrīšanas līdzeklis

3. Pēc tīrīšanas noskalojiet visu apģēbī, lai jāņem tā pilnībā iestājēt.

Maksimālais mazgāšanas reiziem skaits attiecas tikai uz ūdešanu, kas saistītas ar angstu redzamību.

Aizsardzības apģēbīs: Apģēbīs utilizāciju regulē atsevišķi valstu likumi vai vienētie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot.

Atbilstības deklarāciju var atrast šeit: www.cans.cz, atsevišķiem produkiem joslā "Dokumenti".

Markēšanas: Ūdešas eļļētē (tākās)

Produktu veids:

Produkta kategorija:

Atbilstības zīme:

Materiāla sastāvs:

Tehniskās apkopēs pikturnām saskaņā ar EN ISO 3758:2012

Izmēru markējums ar 2 kontroles izmēriem;

Aizsardzības pikturnām, tostarp saskatotais standarts

Aizsardzības apēriņu sastāvā izlaist lietošanas instrukciju

Izglabājums

Daudzi

Rakstīta identifikācija

Ja rodas papildu jaunājumi, lūzu, sazinieties ar ražotāju: Podlešovská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.



RO

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Produs:

Model de pantaloni de protecție de înaltă vizibilitate : „CARDIFF”.

Scopul de utilizare : pantalonii permit o bună vizibilitate a utilizatorului în situații periculoase, atât în timpul zilei în orice condiții de iluminare, cat și în întuneric cind vehiculul este iluminat. Oricare este expus acestor situații ar trebui să folosească aceste haine. În acest caz, această îmbrăcăminte poate reduce semnificativ riscul unui accident. Exemple de activități sunt, de exemplu, lucrări la drumuri, întreținerea căilor, salubritate, servicii de ambulanță și salvare, transport, servicii postale, agenții de securitate, lucrări de manipulare pe zone cu vehicule în mișcare etc.

Pantalonii se potrăi ca îmbrăcăminte exterioară - acesta este o îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată și nu trebuie acoperită de alte îmbrăcăminte sau accesorii. Acoperirea unei părți a îmbrăcăminte este posibilă numai cu alte îmbrăcăminte de avertizare. Alegerea îmbrăcăminte corecte de avertizare de înaltă vizibilitate în funcție de clasa corespunzătoare trebuie făcută în funcție de necesitățile specifice locului de muncă, în funcție de tipul de risc și de condițiile specifice locului de muncă respectiv. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, el fiind obligat să determine și să aleagă tipul potrivit de îmbrăcăminte înainte de a folosi.

Pictograme:



1

max 30x

EN ISO 20471:2013/A1:2016: Clasa 1 - după zona materialelor vizibile



Numărul maxim de cichiri de spălare după care îmbrăcăminta își păstrează proprietățile de avertizare

Avertisment cu privire la necesitatea citirii instrucțiunilor de utilizare

suprafață minimă necesară a materialului vizibil în m²

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fundal	0,80	0,50	0,14
Material retroreflectorizant	0,20	0,13	0,10



Standarde: Aceste haine îndeplinesc cerințele de bază de igienă și siguranță conform Regulamentului Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/425 și altor standarde menționate. Echipament individual de protecție categoria II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identificarea persoanelor notificate care a efectuat evaluarea conformității: NB 1023, Institut de testare și certificare, a.s., Tridea Tomisului Bari 299, Louky, 763 02 Zlin, Cehia.

Limita de utilizare : Îmbrăcăminte nu trebuie să intre în contact cu substanțe chimice lichide. În special cu solventi și foc. De asemenea, este necesar să se evite deteriorările mecanice excesive, în special la nivelul părții retrorefectorizante (ruperă, rupere etc.).

Înțilnător:

- Verifică vizual starea îmbrăcămintei înainte de fiecare utilizare. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată pentru a rămâne funcțională. Înlocuji-l imediat dacă este murdar sau decolorat în permanent!!!

- Atunci când îngrijezi îmbrăcăminte este deteriorată (rupuri, pătrunderi, subjera excesivă a materialului, cusături rupte etc.), nivelul de protecție al îmbrăcăminte este redus și produsul devine neconform în sensul legalului menționat anterior, și reglementări tehnice.

- Reparați numai folosind materiale și substanțe care îndeplinesc cerințele standardului relevant.

- Cel mai probabil este determinată în funcție de suprafata a materialului vizibil și, prin urmare, marcarea pe suprafata este interzisă sau limitată pentru aceste articole de îmbrăcăminte.

- Dacă produsul este utilizat sau traiat atât decolt decât este indicat, acesta se poate deteriora sau poate modifica funcția.

- Numărul maxim declarat de cichiri de curățare nu este singurul factor legat de durata de viață a unei îmbrăcăminte. Durata de viață va depinde și de utilizare, stocare etc.

Dacă scopul de utilizare definit este respectat cu strictețe, nu există riscuri care ar putea pune în pericol sănătatea utilizatorului (produsul nu trebuie utilizat în circumstânțe care necesită alt tip de echipare de protecție, de exemplu ca protecție împotriva riscurilor termice, fiind prins prin deplasare), părți ale mașinilor etc.)

Transport, tip de ambalare: produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu trebuie deteriorate sau distruse în timpul transportului.

Depozitare: a se păstra în lumina directă a soarelui. Îmbrăcăminte trebuie depozitată în depozite închise, uscate, bine aerisite, ferite de căldura radianta și a emisiunilor de incinzare, depozitate la cel puțin 1 m de elementele de incinzare. Dacă haina este ușă, lăsați-o să se useze la temperatură și umiditate înalte de depozitare.

Compoziția materialului:

Testări exteriori: 100% poliester 300D x 300D Poly Oxford cu acoperire din polyuretan (PU).

Căptușeală + șingurătură - cusătură : 100% poliester

Benzi reflecto-izolante: 3M™ Scotchlite™ 8906 – constă din lentile de sticlă expuse cu rândament ridicat, lipite de un strat suport textil (70% poliester, 30% bumbac).

Mărini: XS – XXXXL, mărimele corespund intervalelor prescrise conform ČSN ISO 13688.

Hainele sunt cusute la înălțime standard de 170-182 cm. Toleranța admisă a abaterilor dimensiunilor este de ± 5%.

Întretinere și curățare: Utilizați produsul într-un găs cu apă și săpun de întreținere pe eticheta cusătării.

Inginire la domeniile: Maximum 30 de cicluri de spălare și apă pe temperatură de la 40 °C, nu folosiți detergenți BIO, tratament bland, călărie la rece, centrifugare scurta, nu înălțăbi, nu uscați, nu călărați, nu curățați uscat.

Curățarea manuală a dungiilor reflecto-izolante: 1. Apă 40 °C, cărpă moale moale, burete sau perie moale

2. Detergent delicat sau agent de curățare

3. După curățare, călărați întregă îmbrăcăminte, lăsați-o să se usuce complet

Numărul maxim de spălări se aplică numai proprietăților legate de vizibilitate ridicată.

Eliminare: Eliminarea îmbrăcămintei este reglementată de legile statelor individuale sau reglementările locale. Eliminare prin ardere.

Declarația de conformitate poate fi găsită aici: www.cantis.cz, pentru produse individuale în baza „Documente”.

Marcare: Etichetă cusătă (model)

Tip produs

Clasificare produs

Marca de conformitate

Compoziția materialului

Pictograma de întreținere conform EN ISO 3758:2012

Marcare dimensiuni cu 2 dimensiuni de control,

Pictograma de protecție inclusiv standard amonizat

Avertisment cu privire la necesitatea citirii instrucțiunilor de utilizare

Avertisare

Mulțe

Identificarea producătorului

Pentru întreburi suplimentare, vă rugăm să contactați producătorul:



Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.





SL

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

Izdelek: Visoko vidni zaščitni vzorec hlač: "CARDIFF".

Namen uporabe : hlače omogočajo dobro vidljivost uporabnika v nevarnih situacijah, tako podnevi pri vseh svetlobnih pogojih kot tudi v temi, ko je vozilo ozetonjeno. Vsačko, ki je izpostavljen tem situacijam, naj uporablja ta oblačila. V tem primeru lahko ta oblačila bistveno zmanjšajo tveganje za nesrečo.

Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vdrezovanje prug, sanitarije, reševalne službe, transport, poštne storitve, varnostne agencije, delo na območjih z vozili v gibanju itd.

Hlače se nosijo kot vrhajo oblačilo – so je oblačilo visoke vidljivosti in ga ne smejte prekrivati druga oblačila ali dodatki. Zakrivljanje dela oblačil je možno samo z drugimi opozorilnimi oblačili.

Izbira pravilne visoko vidne opozorilne oblike v skladu z ustreznim razredom mora biti narejena glede na posebne potrebe v zvezi z delovnim mestom, glede na vrsto tveganja in posebne pogoje posameznega delovnega mesta. Za to izbiro je odgovoren delodajalec, ki je dolžan določiti in izbrati pravo vrsto oblačila pred uporabo.

Plikomerni:

	1 največ 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Razred 1 - po površini vidnih materialov
		Največje število ciklov pranja, po katerih oblačilo ohrani svoje opozorilne lastnosti

najmanjša zaščitljiva površina vidnega materiala v m²

Material za ozadje	Oblačila 3. razreda	Oblačila 2. razreda	Oblačila 1. razreda
Retroreflektivni material	0,80	0,50	0,14

Standardi: Ta oblačila ustrezajo osnovnim hagniškim in varnostnim zahtevam po Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/425 ter ostalim omnenjem standardom. Osebna zaščitna oprema kategorije II.

EN ISO 13688:2013/A1:2016

Identifikacija prilagojene osebe, ki je opravila ugotavljanje skladnosti: NB 1023, Inštitut za testiranje in certificiranje, av. Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Omejitve uporabe : Oblačila ne smiju priti v stik z tekočimi kemikalijami, zlasti topili in ognjem. Izogibati se je treba tudi prevelikim mehaničnim poškodbam, predvsem na odsevnem delu (trganje, trganje ipd.).

Opazite:

- Pred vsakim uporabo vizualno preverite stanje oblačila. To oblačilo mora biti čisto, da ostane funkcionalno. Tako jaz ga zamenjamajte, če je trajno umazan ali obledel!!!

- Pri poškodbi celovitosti oblačila (raztrganina, preboj, pretirano tanjanje materiala, raztrgani sivi ipd.) se stopnja zaščite oblačila zmanjša in izdelek postane neskladan v smislu prej omenjenih zakonske in tehnični predpis.

- Popravljajte samo materiali in srovni, ki izpoljujejo zahteve ustrezega standarda.

- Zaščitni razred se določi glede na površino vidnega materiala, zato je površina oblačila, ki jo uporabljate, pomembna.

- Če se oblačila ne uporabljajo, se lahko poškodita ali izgubijo.

- Nenadno pretežje izdelkov ciljkajočih si edinstvenih, povsem življenskih delov oblačila. Življenska doba bo odvisna tudi od uporabe, shranjevanja itd.

Ob dosegom upoštevanja opredeljenega namena uporabe ne obstajajo tveganja, ki bi lahko ogrozila združevanje uporabnika (proizvod se ne sme uporabljati v okoliščinah, ki zahtevajo druge vrste zaščitnih funkcij, npr. za zaščito pred topločitimi tveganji, zagrabljivojo pri premikanju, deli strojev itd.)

Transport, vrsta embalaže: Izdelki so pakirani v PE vrečke. Izdelki ne smiju biti poškodovani ali uničeni med transportom.

Shranjevanje: Ne shranjujte na neposredno sončni svetlobi. Oblačila morajo biti shranjena v zaprtih, suhih, dobro prezentiranih skladališčih, zaščitenima pred sevjanjem gredah teles, shranjena najmanj 1 m od grelnih teles. Če je oblačilo mokro, ga pred shranjevanjem pustite, da se posuti na sončni temperaturi.

Sestava materialov:

Zunanja kanvana: 100% poliester 3000 x 300D Poly Oxford s poliuretanom (PU) prevleko.

Podlažna tkanina: 100% poliester

Odsevni pokrov: 3M™ Scotchlite™ R9906 – sestavljeni iz izpostavljenih steklenih lež z visoko učinkovitostjo, prilepljenih na tekstilno nosilno plasti (70% poliester, 30% bumbal).

Velikost: XS – XXXXL, velikosti ustrezajo predpisanim intervalom po ČSN EN ISO 13688.

Oblačila so sešita na standardno višino 170–182 cm. Dovenjena toleranca dimenzijalskih odstojanj je ±5%.

Vzdrževanje in čiščenje: Simbole za vzdrževanje uporabnik izdelka najde na vstopi nalepk.

Domača nega: največ 30 ciklov pranja, pranje kot sintetika, maks. pri 40 °C, ne uporabljajte BIO pralnih sredstev, nežno ravnanje, hladno izpiranje, kratko ohajenje, ne belite, ne susite v sušilnem stroju, ne likite.

Ročno čiščenje devetih trakov:

1. Voda 40 °C - mehka mehka krpja, goba ali mehka krtka

2. Voda 40 °C - mehka mehka krtka sredstvo

3. Po čiščenju spremi celotno oblačilo in pustite, da se popolnoma posuti

Največje število pranj velja le za lastnosti, povezane z visoko vidljivostjo.

Odstranjevanje: Odstranjevanje oblačil urejajo zakoni posameznih držav ali lokalni predpisi. Odstranjevanje s sežigom.

Izjav o skladnosti lahko najdete takoj: www.cntis.cz, za posamezne izdelke v vrstici "Dokumenti".

Označevanje: vstopna etiketa (vzorcev)

Tip izdelka

Kategorija izdelka

Oznaka skladnosti

Materialna sestava

Plikomerni/odzdrževanja v skladu z EN ISO 3758:2012

Dopolna velikost z 2 kontrolnima dimenzijama;

Začetna pikograma, vključno z usklajenimi standardom

Opozorilo o nujnosti branja navodil za uporabo

Opozorilo

Veliko

Identifikacija proizvajalca

F primeru dodatnih vprašanj se obrnite na protivajalca:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.





SR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Dezen zaštitnih pantalona visoke vidljivosti: "CARDIFF"

Namena upotrebe: pantalone omogućavaju dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako tokom dana pod bilo kojim svetlosnim uslovima, tako i u mракu kada osvjetljavaju prevozno sredstvo. Svako ko je izložen ovim situacijama treba da koristi ova odeću. U ovom slučaju, ova odeća može značajno smanjiti rizik od nesreće.

Primeri aktivnosti su npr. rad na putevima, održavanje pruga, sanitarije, službe hitne pomoći i spasavanja, transport, poštanske službe, bezbednosne agencije, rukovanje površinama sa vozilima u pokretu, itd.

Pantalone se nose kao gornja odeća - ovo je odeća visoke vidljivosti i ne sme se prekrivati drugom odećom ili dodacima. Pokrivanje dela odeće moguće je samo drugom odećom za upozorenje.

Izbor ispravne odeće za upozorenje visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora se izvršiti u skladu sa specifičnim potrebama u vezi sa radnim mestom, prema vrsti rizika i specifičnim uslovima radnog mesta. Za ovaj izbor odgovoran je poslodavac, dužan je da odredi i odabere pravu vrstu odeće pre upotrebe.

Piktogrami:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa 1 - po površini upadljivih materijala
		Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odeća zadржавa svoja upozoravajuća svojstva

minimalna potrebita površina vidljivog materijala u m²

	Odeća 3 klase	Odeća 2 klase	Odeća 1 klase
Pozadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retroreflektivni materijal	0,20	0,13	0,10

CE Standardi: Ova odeća ispunjava osnovne higijenske i bezbednosne zahteve prema Uredbi Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/425 i drugim navedenim standardima. Licitna zaštita oprema II kategorije.

EN ISO 13688:2013/A1:2016

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikacija i označavanje: Odeća se neće doći u kontakt sa tečnim hemikalijama, posebno rastvaraćima i vatrom. Takođe je neophodno izbegavati prekomerna mokraća i streljenja, posebno retroreflektivnog debla (cepranje, kidanje, itd.).

Obrasci:

- Vizualno provjerite stanje odeće pre svake upotrebe. Ova odeća mora biti čista da bi ostala funkcionalna. Zamenite ga odmah ako je trajno prijav ili izbleodo!!!

- Kada se naruti integritet odevnog predmeta (cepranje, prodrijevanje, preterano stavljanje materijala, pocepani šavovi i sl.), nivo zaštite odevnog predmeta se smanjuje i proizvod postaje neučinkovitan u smislu pomenutog zakona i tehničkih propisa.

- Popravljajte samo koristeći materijale i supstance koje ispunjavaju zahtevane relevantnog standarta.

- Klasa zaštite se određuje prema površini vidljivog materijala, te je zbroj toga relevantnog i ograničenog.

- Ako je odevnog korist ili tretira drugačije nego što je nazočno, može se pogoršati ili promeniti njegovu funkciju.

- Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedan faktor koji se odnosi na životni vek odevnog predmeta. Životni vek će takođe zavisiti od upotrebe, skladitišta itd.

Ako se strukturno poštijene definisane vrste upotrebe, ne postigne rezultat koji bi mogli da utgore zdravje korisnika (proizvod se ne sme koristiti u okolnostima koje zahtevaju druge vrste zaštitnih funkcija, npr. delova matice itd.)

Transport, vrsta pakovanja: proizvod se pakuje u PE kese. Proizvod se ne smješti osteti ni unisti tokom transporta.

Skladištenje: Ne cuvati na direktnoj sunčevoj svetlosti. Odeća mora da se skladišti u zatvorenom, suvom, dobro proventrenim skladištima, zaštićenim od zračenja toplice grejnih tela, na udaljenosti od najmanje 1 m od grejnih tela. Ako je odeća mokra, ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi pre skladištenja.

Sastav materijala:

Spoljna tkanina: 100% poliester 300D k 300D Poli Oxford sa poliuretanskim (PU) premazom.

Potporna punjiva traka: 100% poliester

Refleksna traka: 3M™ Scotchlite™ 8906 – sastoje se od izloženih staklenih sočiva visoke efikasnosti, zlepiljenih na tekstilni nosiči sloj (70% poliester, 30% pamuk).

Veličine: XS – XXXXL, veličinu odgovarajućim intervalima prema ČSN EN ISO 13688.

Odeća se slijedi na standardnu visinu od 170-182 cm. Dovoljena toleranca odstupanja dimenzija je ± 5%.

Održavanje i čišćenje: Korisnik proizvoda će promiti simbole održavanja na ušivenoj etiketi.

Nega kod kuće: Maksimalno 30 ciklusa pranja, pranje ka sintetska, mak na 40 °C, nemotje koristiti BIO deterdžente, nežno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbeljivanje, ne susiti u mašini, ne peglati, ne čistiti.

Ručno čišćenje reflektujućih traka:

1. Voda 40 °C - meka mreža krpa, sunder ili meka četka

2. Nežan deterdžent ili sredstvo za čišćenje

3. Nežna četka, ne žestivi materijali, ne oštećite da se potpuno osuši

Maksimalni broj pranja se odnosi samo na pravu koja se odnosi na visoku vidljivost.

Odlaganje: Odlaganje odeće je regulisano zakonom pojedinih država ili lokalnim propisima. Odlaganje spuštanjem.

Deklaracija o usaglašenosti možete pronaći ovde: vvv.cz/cz, za pojedinačne proizvode u traci „Dokumenti“.

Oznakovanje: Ušivena etiketa (šamer)

Vrsta proizvoda:

Proizvod Kategorija

Oznaka usklađenosnosti

Sastav materijala

Piktogrami određivanja prema EN ISO 3758:2012

Održavanje veličine sa 2 kontrolne dimenzije:

Zaštitni piktogram uključujući usklađeni standard

Upozorenje o neophodnosti čitanja uputstva za upotrebu

Upozorenje

Dosta

Identifikacija proizvoda

U slučaju dodatnih pitanja, obratite se proizvođaču:  Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.



FR

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

Produit : Pantalon de protection haute visibilité motif : "CARDIFF".

But d'utilisation : le pantalon permet une bonne visibilité de l'utilisateur dans des situations dangereuses, aussi bien de jour dans toutes les conditions d'éclairage que dans l'obscurité lorsque le véhicule est éclairé. Toute personne exposée à ces situations devrait utiliser ces vêtements. Dans ce cas, ces vêtements peuvent réduire considérablement le risque d'accident.

Des exemples d'activités sont par exemple les travaux sur les routes, l'entretien des voies, l'assainissement, les services d'ambulance et de secours, les transports, les services postaux, les agences de sécurité, les travaux de maintenance dans les zones avec des véhicules en mouvement, etc.

Les pantalons sont portés comme vêtements d'extérieur. Il s'agit d'un vêtement à haute visibilité qui ne doit pas être recouvert par d'autres vêtements ou accessoires.

Couvrir une partie des vêtements n'est possible qu'avec d'autres vêtements de signalisation. Le choix des bons vêtements d'avertissement à haute visibilité selon la classe appropriée doit être fait en fonction des besoins spécifiques liés au lieu de travail, en fonction du type de risque et des conditions spécifiques du lieu de travail respectif. L'employeur est responsable de ce choix, il est tenu de déterminer et de choisir le bon type de vêtement avant de l'utiliser.

Pictureograms :

	1 maximum 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 : Classe 1 - par zone de matériaux visibles			
		Le nombre maximum de cycles de lavage après lequel le vêtement conserve ses propriétés d'avertissement			
		Avertissement sur la nécessité de lire la notice d'utilisation			
superficie minimale requise de matériau visible en m ²		Vêtements de classe 3	Vêtements de classe 2	Vêtements de classe 1	
Documents de référence		0,80	0,50	0,14	
Matériau rétroéclairé		0,20	0,13	0,10	

C Ces vêtements répondent aux exigences de base en matière d'hygiène et de sécurité conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/426 et aux autres normes mentionnées. Équipement de protection individuelle catégorie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2012,

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identification de la personne notifiée qui a effectué l'évaluation de la conformité : NB 1023, Institut d'essais et de certification, as, Triada Tomáška 299, Louky, 763 02 Zlin, CZ.

Limitation d'utilisation : Les vêtements ne doivent pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, notamment des solvants et du feu. Il faut également éviter des dommages mécaniques excessifs, notamment de la partie rétroéclairée (déchirure, arrachement, etc.).

Avantages :

- Vérifiez visuellement l'état du vêtement avant chaque utilisation. Ce vêtement doit être maintenu propre pour rester fonctionnel. Remplacez-le immédiatement s'il est définitivement sale ou dévoré !!!

- lorsque l'intégrité du vêtement est endommagée (déchirure, pénétration, amincissement excessif de la matière, coutures déchirées, etc.), le niveau de protection du vêtement est réduit et le produit devient non conforme au sens de la législation précitée. et les règlements techniques.

- Réparer uniquement en utilisant des matériaux et des substances répondant aux exigences de la norme en vigueur.

- La classe de protection est déterminée en fonction de la surface du matériau visible, le manque de surface est donc interdit ou limité pour ces vêtements.

- Si le produit est utilisé ou traité différemment de celui indiqué, il peut se détériorer ou modifier sa fonction.

- Le nombre maximum de cycles de nettoyage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie d'un vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage, etc.

Si le but d'utilisation défini est strictement respecté, il n'y a aucun risque pouvant mettre en danger la santé de l'utilisateur (le produit ne doit pas être utilisé dans des circonstances qui nécessitent d'autres types de fonctions de protection, par exemple comme protection contre les risques thermiques, d'être harponné par des mouvements de machines, etc.)

Transport, type d'emballage : les produits sont emballés dans des sacs PE. Les produits ne doivent pas être endommagés ou détruits pendant le transport.

Stockage : Ne pas stocker en plein soleil. Les vêtements doivent être stockés dans des entrepôts fermés, secs et bien ventilés, protégés de la chaleur rayonnante des éléments chauffants, stockés à au moins 1 m des éléments chauffants. Si le vêtement est mouillé, laissez-le sécher à température ambiante avant de le ranger.

Composition du matériau : Tissu extérieur : 100 % polyester 300D x 300D Poly Oxford avec revêtement polyuréthane (PU).

Doublure + garnissage - couverte : 100% polyester

Bandes réfléchissantes : 3M™ Scotchlite™ 8906 – constituées de lentilles en verre apparentes à haute efficacité, collées sur une couche support textile (70% polyester, 30% coton).

Tailles : XS - XXXXL, les tailles correspondent aux intervalles prescrits selon ČSN EN ISO 13688.

Les tailles sont indiquées en taille humaine standard de 170-182 cm. La tolérance autorisée pour les écarts dimensionnels est de ± 5 %.

Entretien et nettoyage : L'utilisateur du produit retrouvera les symboles d'entretien sur l'étiquette cousue.

Entretien à domicile : 30 cycles de lavage maximum, laver comme des synthétiques, max. à 40 °C, ne pas utiliser de lessive BIO, traitement doux, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas repasser, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.

Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes :

1. Eau 40 °C - chiffon doux, épingle ou brosse douce

2. Détartrant doux ou agent de nettoyage

3. Après le nettoyage, rincez tout le vêtement, laissez-le sécher complètement

Le nombre maximum de lavages s'applique uniquement aux propriétés liées à une haute visibilité.

Élimination : L'élimination des vêtements est réglementée par les lois de chaque État ou par les réglementations locales. Élimination par toute autre méthode est interdite.

La déclaration de conformité peut être trouvée ici : www.canis.cz, pour les produits individuels dans la barre « Documents ».

Marque : Etiquette cousue (motif)

Type de produit

Catégorie de produit

Marque de conformité

Composition du matériau

Pictogrammes d'entretien selon EN ISO 3758:2012

Marquage des tailles avec 2 dimensions de contrôle :

Pochette de protection incluant norme harmonisée

Avertissement sur la nécessité de lire la notice d'utilisation

Avertissement

Beaucou

Identification du fabricant

En cas d'autres questions, veuillez contacter le fabricant : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.





BG

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Продукт: Защитен панталон с висока видимост Модел: "CARDIFF".

Предназначение: Панталоните позволяват добра видимост на потребителя в опасни ситуации, както през денонощие на осветеност, така и на тъмно, когато автомобилът е осветен. Всеки, изложен на тези ситуации, трябва да използва текстил дрехи. В този случай това облекло може значително да намали риска от заслоняване. Примери за дейности са например работа по листата, поддръжка на шините, санински услуги, линейки и спасителни услуги, транспорт, пощенски услуги, агенции за сигурност, обработка на земи с движени се превозни средства и др.

Панталоните се носят като върхови дрехи - това е дреха с висока видимост и не бива да се покрива с други дрехи или аксесоари. Покриването на част от облеклото е възможно само с друго предпредвидено облекло. Изборът на правилното предпредвидено облекло с висока видимост според съответния клас на видимост ще бъде направен според специфичните нужди, съвпадащи с работното място, според вида на риска и специфичните условия на съответното място. Работодателят носи отговорност за този избор, той е длъжен да определи и избере правилния тип облекло преди да го използва.

Никога не:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Клас 1 - по плох на забележими материали
	Предупреждение за необходимостта от прочитане на инструкциите за употреба

минимално необходими плохи от видим материал в m²

	Клас облекло 3	Клас облекло 2	Клас облекло 1
Фонов материал	0.80	0.50	0.14
Ретрофлексен материал	0.20	0.13	0.10

Съветват: Тези дрехи отговарят на основните изисквания за хигиена и безопасност согласно Регламент на Европейския парламент и Съвета (ЕС) 2016/425 и други споменати стандарти. Лични предизвикателства категория II.
EN ISO 13688:2013/A1:2012
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Идентификация на нотифицираното лице, извършило оценката на съответствие: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Třída Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Ограничения за употреба: Дрехите не трябва да влизат в контакт с течни химикали, особено разтворители и огън. Също така е необходимо да се избегнат прекомерни механични повреди, особено със здравотехническата част (раздължване, разрязване и т.н.).

Забележки:

- Всички изпреварвателни елементи на дрехата преди всяка употреба. Тези дрехи трябва да се поддържа чисти, за да остане функционална. Сменете го напълно, ако е трябвало замяната или избелване!!!

- Когато целият на дрехата е нарушена (разрязване, пробив, прекомерно изтичане на материята, скъсане, заваряване и др.), никоята на защита на дрехата не намалява и продуктът става шамотестващ по съмисъл на горещопеческите законови и технически регламенти.

- Ремонтирайте само с материали и вещества, които отговарят на изискванията на съответната стандарти.

- Класът на защита се определя според повърхността на видими материал и следователно повърхността маркиране е забранено или ограничено за тези облекла.

- Ако продуктът се използва или трябва по различен начин от посоченото, той може да вземи или промени функциите си.

- Постепенно максимални брои цикли на почистване не е единствен фактор, свързан с живота на един дреха. Продължителността на живота също ще зависи от употребата, съхранението и т.н.

При еднократна използване на определената цел на употреба няма рискове, които биха могли да застрашат здравето на потребителите (продуктът не трябва да се използва при обстоятелства, изключващи други видове защитни функции, напр. като защита среду топлинни рискове, захвашане от движение части от машини и др.).

Транспорт, тий вакансии: продуктите се опакован в PE торбички. Продуктите не трябва да бъдат повредени или унищожени по време на транспортиране. Съхранение: Да не се скърпват на пръка слънчева светлина. Дрехите трябва да се скърпват в закрити, сухи, добре проветрени складове, защищени от ултрамарта топлина на нагревателните елементи, съхранявани с над-малко 1 м от нагревателните елементи.

Ако дрехата е мокра, оставете я да изтиче на стапи на температура, преди да я преберете.

Състав на материалите: Външна плътност 100% полиестер

Подплата + пълнител: шест 100% полиестер

Съвет за използване: 3М™ Scotchlite™ 8906 – състъп се от открити стъклени лещи с висока ефективност, запечетени към текстил поддръжана със слой (70% полистирол, 30% азот).

Размери: XS – XXXXL, размерите отговарят на предписаните интервали согласно ČSN EN ISO 13688.

Дрехите се щипат за стандартна височина 170-182cm. Допустимото отклонение на размерите е ±5%.

Поддръжка и възстановие: Потребителят на продукта не намери символите за поддръжка на прищипата етикет.

Домашна грижа: Максимум 30 цикла на пране, перегреете като синтетика, макс. при 40 °C, не използвайте БИО препарати, нежно третиране, студено изпълзване, кратко центрификуване, не избелявайте, не сушете в сушалка, не глаждете, не химическо чистене.

Ръчно почистване с изглеждащото място: 1. Вода 40 °C - мека мека кърпа, гъба или мека четка

2. Нежки препарат или почистващ препарат

3. След почистването изпълзвайте ципата дреха, оставете я да излязе напълно

Максималният брои измивания се отнася само за имоти, съвпадащи с висока видимост.

Изхвърляне: Изхвърлянето на дрехи се регулира от закона на отделните щати или местните разпоредби. Обезпирдане чрез изгаряне.

Документацията за съответствие може да намерите тук: www.canis.cz, за отделни продукти в лизигата „Документи“.

Маркировка: Защитен етикет (модел):

Вид на продукта

Категория на продукта

Знак за съответствие

Материален състав

Пиктограми за поддръжка съгласно EN ISO 3758:2012

Маркировка на размера с 2 контролни размера:

Пиктограма за напасване, включително кардиограмни стандарти

Предупреждение за необходимостта от прочитане на инструкциите за употреба

Внимание:

Много

Идентификация на производителя

В случаи на дочертването на брояци, мозък, съвръзете се с производителя: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.





SV

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE

Produkt: Skyddsbyxor med hög synlighet : "CARDIFF".

Användningsändamål : byxorna möjliggör god synlighet för användaren i farliga situationer, både dagtid under alla ljusförhållanden och även i mörker när fordonet är upplyst. Alla som utsätts för dessa situationer bör använda denna plagg. I det här fallet kan detta klädedi avsevärt minskas risken för en olycka.

Exempel på aktiviteter är t.ex. arbeten på vägar, banunderhåll, renhållning, ambulans och räddningsstjänst, transporter, posttjänster, säkerhetsbyråer, hanteringsarbeten på områden med rörliga fordon m.m.

Byxor hängs som ytterplagg - detta är ett plagg med hög synlighet och får inte täckas av andra kläder eller accessoarer. Att täcka en del av kläderna är endast möjligt med andra varningskläder.

Valet av konkreta varningskläder med hög synlighet enligt lämplig klass måste göras i enlighet med de specifika behov som är relaterade till arbetsplatsen, enligt typen av risk och de specifika förhållanden på respektive arbetsplats. Arbetsgivaren är ansvarig för detta val, han är skyldig att bestämma och välja rätt typ av kläder innan du använder den.

Piktogram

	1 max 30s	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klass I - efter område av igoñfallande material Maximalt antal tvättcykler efter vilka plagget behåller sina varningsegenskaper
		Varning om nödvändigheten av att läsa bruksanvisningen

minsta erforderliga area av igoñfallande material i m²

	Klass 3 kläder	Klass 2 kläder	Klass 1 kläder
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflektorerande material	0,20	0,13	0,10

Standarder: Dessa kläder uppfyller de grundläggande hygien- och säkerhetskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 och andra nämnda standarder. Personlig skyddsutrustning kategori II.

EN ISO 13688 2013/A1:2016

Identificering av den användande personen som utför bedräppningen av överensstämmelse: NB 1025, Institute for Testing and Certification, as, Tlida Tomáškova 299/10, 763 02 Zlín, CZ.

Användningsbestyrkning: Kläder får inte komma i kontakt med flytande kemikalier, speciellt lösningsmedel och eld. Det är också nödvändigt att undvika överdriven mekanisk skada, särskilt på den retroflektorerande delen (ritning, ritning, ritning, etc.).

Lägga märke till:

- Kontrollera visuellt plaggets skick före varje användning. Detta plagg måste hållas ren för att förhindra funktionellt. Byt ut den omedelbart om den är permanent smutsig eller blemat!!!
- När plaggets integritet skadas (slitage, penetrering, överdriven ritningar av materialer, rasiga sömmer, etc.), minskar skyddsniyvan för plagget och produkten blir icke-kompatibel i den mening som anges i ovannämnda lag, och tekniska föreskrifter.
- Reparera endast med material och lämna som uppflyver kraven i relevant standard.
- Skyddsmärke borttagas efter styan på det syntetiska materialet, och därfor är synmarkering förbjuden eller begränsad för dessa plagg.
- Om produkten övervänts eller behandlats annorlunda än vad som anger kan det förstöras eller ändra dess funktion.
- Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som har att göra med ett plagg livslängd. Livslängden kommer också att beröpas av användning, lagering etc.

Om det definierade användningsytfatet följs strikt finns det inga risker som kan åventyra användarens hälsa (produkten får inte användas under omständigheter som kräver andra typer av skyddsfunktioner, t. ex. av maskiner etc.)

Transport, förpackningstyp: produkten frapsas i PE-plåtar. Produkter får inte skadas eller förstöras under transport.

Förvaring: Förvaras inte i direkt soljön. Kläder ska förvaras i slutna, torra, vilaeventligen lager, skyddade från värmeelementens strålning/värme, förvaras minst 1 m från värmeelement. Om plagget är blötlätt det torra i rumstemperatur innan det förvaras.

Maskinell rengöring:

Vätevatten : 100 %, temperatur 30xD Poly Oxford med polyuretan (PU) beläggning.

Foder : 6-filting + skum : 100% polyester

Reflexzoner: 3M™ Scotchlite™ 8906 – består av exponerade glaslinser med hög effektivitet, limmade på ett textilstäcklikt (70 % polyester, 30 % bomull).

Storlek: XS - XXXXL, storlekskarta motsvarar de skrivarintervallen enligt ČSN EN ISO 13688.

Kläderens sys till en standardhöjd på 170-182 cm. Den tillåtna tolkemensen är ±5 %.

Underhåll och rengöring: Användare av produkten hittar underhållssymbolerna på den påsyddta etiketten.

Henvärd: Max 30 tvättcykler, tvätta som synes, max vid 40 °C, avstånd till BIO-tvättmedel, skonsam handblandning, kallsköljning, kort centrifugering, blekas ej, torknas ej, stryks ej, kemtvätt ej.

Manuell rengöring av reflektorerande ränder:

1. Manuell rengöring med vatten vid 40 °C - mjuk mjuk trasa, svamp eller mjuk borste

2. Manuell rengöring med vatten vid 40 °C - mjuk mjuk trasa, svamp eller mjuk borste

3. Efter rengöring, skölj av hela plagget, låt det torka helt

Maximalt antal tvättar gäller endast egenskaperrelaterade till hög synlighet.

Kassering: Kassering av kläder regleras av lagarna i enkilda stater eller lokala bestämmelser. Borskaffande genom förbränning.

Försläkran om överensstämmelse finns här: www.canis.cz, för enskilda produkter i filen "Dokument".

Märkning: Insydd etikett (mönster)

Produkttyp

Produktkategorier

Överensstämmelsesärkite

Märkning om överensstämmelse

Underhållskategoriagram enligt EN ISO 3758:2012

Storleksmärkning med 2 kontrollmått:

Skyddspiktogram inklusive harmoniserad standard

Varning om nödvändigheten av att läsa bruksanvisningen

Varning

Massor

Tillverkarens identifiering

För ytterligare frågor, vänligen kontakta tillverkaren: Podíbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9, CZ.



BS

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Uzorak zaštitnih pantalona visoke vidljivosti : "CARDIFF".

Namjena : pantalone omogućavaju dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako tokom dana pod bilo kojim vjećtom, tako i u mruku kada je vozilo osvijetljeno. Svi koji su izloženi ovim situacijama trebali bi koristiti ovu odjeću. U ovom slučaju ova odjeća može znatno smanjiti rizik od nesreće.

Primeri aktivnosti su npr. radovi na putevima, održavanje pruga, sanitarije, službe hitne pomoći i spašavanja, transport, poštanske službe, sigurnosne agencije, rukovanje površinama sa vozilima u pokretu, itd.

Pantalone se nose kao gornja odjeća - ovo je odjevni predmet visoke vidljivosti i ne smije se prekrivati drugom odjećom ili dodacima. Pokrivanje dijela odjeće moguće je samo drugom odjećom upozorenja.

Izbrije ispravne odčeće za upozorenje visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora se vršiti u skladu sa specifičnim potrebama vezanim za radno mjesto, prema vrsti rizika i specifičnim uslovima radnog mesta. Za ovaj izbor odgovoran je poslodavac, koji je dužan da odredi i odabere pravu vrstu odčeće pre upotrebe.

pijkogrami:



1
max 30x

EN ISO 20471:2013/A1:2016; Klasa I - po površini uočljivih materijala



Maksimalni broj ciklusa pranja nakon kojih odjevni predmet задрžava svoja upozoravajuća svojstva

Upozorenje na neophodnost čitanja uputstva za upotrebu

minimalna potrebna površina vidljivog materijala u m²

	Određa klasa 3	Određa klasa 2	Određa klasa 1
Pozadinski materijal	0.80	0.50	0.14
Retroreflektivni materijal	0.20	0.13	0.10

C Standardi: Ova odjeća ispunjava osnovne higijenske i sigurnosne zahtjeve prema Uredbi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i drugim naveđenim standardima. Licitna zaštitna oprema II kategorije.

EN ISO 13688:2013/A1:2016

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikacija pravilnje osobe koja je izvršila ocjenjivanje uskladjenosti: NB 1023, Institut za ispitivanje i certifikaciju, as, Trža Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Plzeň, Češka Republika.

Ograničenje upotrebe : Odjeća ne smije doći u kontakt sa tekućim hemikalijama, posebno rastvaračima i vatrom. Također je potrebno izbjegavati prekomjerna mehanička otcećenja, posebno na retroreflektivnom dijelu (trganje, kidanje, itd.).

Bilješka:

- Vizuelno provjerite stanje odjevnog predmeta prije svake upotrebe. Ovaj odjevni predmet mora biti čist da bi ostao funkcionalan. Zamijenite ga odmah ako je trajno prljav ili izbljedjele!!!

- Kada se naruti interpret odjevnog predmeta (cepanja, prodore, prekomernog stanjivanja materijala, pocepanih šavova i sl.), nivo zaštite odjevnog predmeta se smanjuje i izvod je postao neusaglašen u smislu prethodno navedenog zakona i tehničkih propisa.

- Popunjavajuće samo koristeći materijale i supstance koje ispunjavaju zahtjeve relevantnog standarta.

- Klasa zaštite se određuje prema površini vidljivog materijala, te je stoga za ovu odjevnu predmete zabeleženo ili ograničeno označavanje površine.

- Ako je odjeća koristi ili tretra drugačije nego što je navedeno, može se pokvariti ili promjeniti njegovu funkciju.

- Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji se odnosi na vrijednost trajanja odjevnog predmeta. Životni vek će takođe zavisiti od upotrebe, skladitosti itd.

Ako se striktno postiže definirana svrha upotrebe, ne postoji nizici koji bi mogli ugroziti zdravlje korisnika (pozivom se ne smije koristiti u okolnostima koje zahtijevaju druge vrste zaštitnih funkcija, npr. kao zaštitu od termičkih rizika, zahvati ga kretnjem delova matina itd.)

Transport, vrsta pakovanja: proizvodi se pakaju u PE vredu. Proizvodi se ne smiju osjetiti ili uništiti tokom transporta.

Cuvanje: Ne skladujte na direktnom suncu. Odjeća mora biti uskladištena u zatvorennim, suhim, dobro proventrim skladistima, zaštićena od zračne toplosti grijajućih tijela, uskladištena najmanje 1 m od grijajućih tijela. Ako je odjevni predmet mokar, oštrevite da se osuši na sobnoj temperaturi prije odlaganja.

Savjeti za upotrebu:

Vrijedi materijal: 100% polyester 300D x 300D Poly Oxford sa poliuretanskim (PU) premazom.

Postava + punjenje - žav - 100% poliester.

Reflektirajuće trake: 3M™ Scotchlite™ TM 8986 - sastoji se od izloženih staklenih traka visoke efikasnosti, zalipljenih na tekstilni nosač sloj (70% polyester, 30% pamuk).

Veličine : XS – XXXXL, veličine odgovaraju propisanim intervalima prema ČSN EN ISO 13688.

Odjeća se sije na standardnu visinu od 170-182 cm. Dovoljena tolerancija odstupanja dimenzija je ±5%.

Održavanje i čišćenje: Korisnik proizvoda će promaći simboli održavanja na ušivenoj etiketi.

Kućna njega: Maksimalno 30 ciklusa pranja, pranje kao simetrično, max na 40 °C, nemotno koristiti BIO deterdente, nježno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušili, ne poglati, ne čistiti.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka:

1. Ne koristiti deterdenci ili sredstvo za čišćenje

2. Nekoristiti deterdenci ili sredstvo za čišćenje

3. Nakon čišćenja, isperite cijeli odjevni predmet, ostavite da se potpuno osuši

Maksimalan broj odnosi se samo na svojstva koja se odnose na visoku vidljivost.

Odlaganje: Odlaganje odčeće je regulisano zakonom pojedinih država ili lokalnim propisima. Odlaganje spaljivanjem.

Declaracija o uskladjenosti možete promaci ovdje: www.camis.cz, za pojedinačne proizvode u traci "Dokumenti".

Oznaka upozorenja : Ušivena etiketa (uzorak)

Vrsta proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka uskladjenosti

Stanje

Piktogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012

Oznaka veličine sa 2 kontrolne dimenzije:

Zaštitni piktogram uključujući uskladeni standard

Upozorenje na neophodnost čitanja uputstva za upotrebu

Upozorenje

Mnogo

Identifikacija proizvođača

U slučaju dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte proizvođača: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.



DA

INFORMATION TIL BRUGERNE

Produkt: Højsyns beskyttelsesbukser monster: "CARDIFF".

Anvendelsesformål: bukseme giver god synlighed for brugeren i farlige situationer, både om dagen under alle lysforhold og også i mørke, når kørerøjet er belyst. Enhver, der indsigter for disse situationer, bør bruge disse beklædningsgenstande. I dette tilfælde kan dette tøj reducere risikoen for en ulykke betydeligt.

Eksampler på aktiviteter er f.eks. arbejde på veje, sporedelighedsdelse, sanitet, ambulance- og redningsstjener, transport, postvæsen, sikkerhedsbureauer, håndtering af arbejde på arealer med korende køretøjer mv.

Bukser bæres som overstør - dette er en beklædningsgenstand med høj synlighed og må ikke dekkes af andet tøj eller tilbehør. Tildækning af en del af tøjet er kun muligt med andet arbejdstøj.

Valget af det korrekte arbejdsmønstre bør baseres på den relevante klasse skal foretages i henhold til de specifikke behov, der er relateret til arbejdspladsen, i henhold til typen af risiko og de specifikke forhold på den respektive arbejdsplads. Arbejdsgiveren er ansvarlig for dette valg, han er forpligtet til at bestemme og vælge den rigtige type tøj for brug.

Plakatbestemmelser:

	1 max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse 1 - efter område med løjfældende materialer
		Det maksimale antal vaskecyklusser, hvorefter tøjet bevarer sine arbejdsgenskaber
		Advarsel om nødvendigheden af at læse brugsanvisningen

minimum påkrævet areal af løjfældende materialer i m²

	Klasse 3 tøj	Klasse 2 tøj	Klasse 1 tøj
Baggrundsmateriale	0,80	0,50	0,14
Reflekterende materiale	0,20	0,13	0,10

CE Standarder: Dette tøj opfylder de grundlæggende hygiejne- og sikkerhedskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 og andre nævnte standarder. Personlige værnemidler kategori II.
EN ISO 13688 2013/A1:2016

Identifikation af producenten og teknisk dokumentation, der udforde overensstemmelsesvurderingen: NB 1023, Institut for prøvning og certificering, as, Trida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, CZ.

Brugsbegrensning: Tøj må ikke komme i kontakt med flydende kemikalier, især oplosningsmidler og ild. Det er også nødvendigt at undgå overredven mekanisk skade, især på den reflekterende del (riving, riving osv.).

Værse:

- Kontroller visuelt tøjets tilstand før hver brug. Dette tøj skal holdes rent for at forblive funktionelt. Udforsk den med det samme, hvis den er permanent snævt eller falmet!!!

- Når beklædningsgenstanden integrerer et beskadiget (riving, gennemtrængning, overredven udtyndning af materialet, afrevne somme osv.), reduceres beskyttelsesniveauet af genstanden, og produktet bliver ikke-kompatibel i den forventede levetid og tekniske forskrifter.

- Brugaren kan måske få skader og stød ved at anvende denne reflekterende genstand.

- Brug ikke genstanse beklædningsgenstande fra overfladen af det reflekterende materiale, se derfor om overfladeremning forebinder et farlig udvirkning.

- Hvis produktet bryges eller behandles andet end angivet, kan det forstyrre eller øndre dets funktion.

- Det angivne maksimale antal rengøringscyklusser er ikke den endelige faktor relateret til tøjets levetid. Leveriden vil også afhænge af brug, opbevaring osv.

Hvis det definerede brugformål overholdes noje, er der ingen risici, der kan bringe brugeren sundhed i fare (produktet må ikke anvendes under omstændigheder, der kræver andet type beskyttelsesfunktion, fx som beskyttelse mod temsikke risici, at blive fanget ved at flytte dele af maskiner osv.)

Transport, emballagestype: Produkterne er pakket i PE-pose. Produkter må ikke beskadiges eller ødelægges under transport.

Opbevaring: Må ikke opbevares i direkte sollys. Tøj skal opbevares i lukkede, tørre, godt ventilerede lager, beskyttet mod strålevarme fra varmeelementer, opbevaring mindst 1 m fra varmeelementer. Hvis tøjet er vådt, lad det tørre ved stuetemperatur, før det opbevares.

Materiale sammensætning: 90% polyester 300D X 300D Poly Oxford med polyurethan (PU) belægning.

Væv: 100% polyester 300D X 300D Poly Oxford med polyurethan (PU) belægning.

Farve = hvid - 100% polyester

Reflekstrimme: 3M™ Scotchlite™ 8906 - består af synlige glaslinser med høj effektivitet, limet til et tekniskstætte lag (70% polyester, 30% bomuld).

Størrelser : XS - XXXXL, størrelser svare til de føreskrivne intervaller i henhold til ČSN EN ISO 13688.

Tøjet er syet til en standardpræle på 170-182 cm. Den tilladte tolerance for dimensionsafvigelser er ±5%.

Vejdigeholdelse og rengøring: Brugeren af produktet finder vejdigeholdelsessymbolet på den pålydige etiket.

Hjemmeneplesje: Maksimalt 30 vaskecyklusser, vask som syntetisk, max. ved 40 °C, brug ikke BIO rengøringsmidler, skånsom behandling, kold skyllning, kont centrifugering, må ikke bleges, ikke tørremles, må ikke stryges, ikke renses.

Manuel rengøring af reflekterende striber: 1. Vand 40 °C - blød blæsklud, svamp eller blad borste

2. Vand 40 °C - blød blæsklud, svamp eller blad borste

3. Efter rengøring skyldes hele tøjet, lad det tørre helt

Det maksimale antal vaske gælder kun for egenskaber relateret til tøjets synlighed.

Bortskaffelse: Bortskaffelse af tøj er reguleret af lovene i de enkelte stater eller lokale regler. Bortskaffelse ved afbranding.

Overensstemmelseserklæringen kan findes her: www.camis.cz, for individuelle produkter i bøfken "Dokumenter".

Markering : Indsyet etiket (monster)

Produkttype

Produktkategori

Overensstemmelsesmerke

Materiale sammensætning

Vedligeholdelsesopslagnummer i henhold til EN ISO 3758:2012

Størrelsesmarkering med 2 kontrolmal;

Beskyttelseskatalog inklusive harmoniseret standard

Advarsel om nødvendigheden af at læse brugsanvisningen

Advarsel

Masser

Fabrikant identifikation

I tilfælde af yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten:



Podlebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9, CZ.

EL

ΠΑΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προϊόν: Σχέδιο παντελονιού προστασίας υψηλής ορατότητας : "CARDIFF".

Σκοπός γρήφης: Το πανελάνιο επιτάσσεται την καλή ορατότητα του γρήφη σε επικίνδυνες καταστάσεις, ώστος κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε αποσύσθιστες συνθήκες φωτισμού όπου και στο σκοτάδι όπως το άγρια είναι φωτισμένος. Όπως ακτινές σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα ρούχα. Σε αυτή την περίπτωση, αυτά τα ρούχα μπορούν να μείνουν οπισμένα των κίνηση αυτορρήπτων παρασχέματα δραστηριοτήτων είναι π.χ. εργασίες σε θρόμος, συντηρητήρια τρακτέρ, υδραυλικές μηχανές, κατασκευές, καταστήματα, εργασίες σε βιομηχανίες, παραγωγής υγρών, εργασίες γεωργίας σε αργαλειό, εργασίες σε αγροτικά κ.λ.π. Τα πανελάνια φορέματα παρασχέματα αποτελούνται από ανατομικές καλύπτες με ανατομικές ιατρικές ανάγκες, αλλά δεν πρέπει να φορένται σε ανατομικές ιατρικές καλύπτες με αλλαγή σε πανελάνια φορέματα. Η κάλυψη μέρους του ρουχισμού είναι διατηρητή μέσω μιας προσδιορισμένης πορείας. Η απλογή των σωστών προσδιορισμών υφεστάσης σήμεραν με την κατάλληλη κατηγορία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες που έχουνται με τον ύφος εργασίας, ανάλογα με την καθηκόντα και τις ειδικές συνθήκες των αντιτελούντων ρούχων εργασίας.

Εικονογράμματα:

	1 μέριστο 30k	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Κλάση I - ανά περιφή εφαρμονών μάλαν
Ο μετρητός αριθμός εκδίνεται πλέοντας μετά τους οποίους το ρούχο διατηρεί τις προσδιορισμένες τιμές ιδιότητας:		
		Προσδιοριση για την ανάγκη των οδηγημάτων χρήσης
		ελάχιστη αποτελεσματική επιρράση εμφάνισης ωλανίου σε m ²

Ειδικότητα: Αυτά τα ρούχα πληρούν τις βασικές απαραίτησης υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τον Κοινοτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/625 και όλα ανταρρόφραντα πρότυπα. Αποκομιδές προστατευτικού εξαττάματος κατηγορίας II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Στοιχεία τοποθέτησης των κονιορρυμένων προσθέσεων που πραγματοποιήθηκαν την αξιολόγηση στηριζόμενων: NB 1023, Institute for Testing and Certification, a.s., Tlida Tomáška 181 299, Louky, 763 02 Zlin, CZ.

Παραγωγή γρήφης: Τα ρούχα δεν πρέπει να έργονται σε αποφή με υψηλές χρηματικές ουσίες, ιδιαίτερα διαλύτες και φυσικά. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφεύγεται η παραγωγή μηχανική βλάβη, ειδικά στο αντανακλατικό τύπο (πλάσμα, σύργωμα κ.λπ.).

Ειδομένες:

- Ελέγχεται οπτικά την κατάσταση του ρούχου πριν από κάθε γρήφη. Αυτό το ρούχο πρέπει να διατηρείται καθαρό για να παραμείνει λειτουργικό. Αντικατοπτρίζεται το απόγειο με σίνη μόνιμη βραβία ή ζελατίνης!!!

- Οι γυναικείες κατωτήριες ή ακεραιότητας των ενδυμάτων (πλάσμα, διαλύτες, μεταβολή αραιότητος του ωλανίου, σκηνήματα ραφών κ.λπ.), το επίπεδο προστασίας του ενδυμάτου μειώνεται και το πρόσωπο καθητάται με μηχανορρήπτην νομιμών και τεχνών κανονισμούς.

- Επικοινωνεί πάνω χρηματοποιητές ωλανίου και ουσίες που επλέγονται τις απαντήσεις του σχετικού πρότυπου.

- Η κατηγορία προστασίας καθηγερίζεται ανάλογα με την επιφύλαξη του ορετικού ωλανίου και επικονιάζει τη επιφανειακή σήμανση αυτορρήπτης ή περιορίζεται για αυτά τα επιφύλαξη.

- Είναι απαραίτητη προστατευτική και αυτοκαθαριστική μεταφορά από αυτό που υποδεικνύεται, μπορεί να αλλοκονθεί ή να αλλάξει τη λειτουργία του.

- Ο ανταρρόφραντος μέρους αριθμός καθηγερίζεται με το μόνιμο πάροντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής ενδυμάτου. Η διάρκεια ζωής θα ελαγγήσει από τη γρήφη, την αποφύγοντας κ.λπ.)

Εάν τηρηθεί απότομη ή καρχαρίευσης προστασίας, δεν υπάρχουν σε κίνδυνο την υγεία του γρήφη (το πρόσωπο δεν πρέπει να γρηγορώνεται περιπτώσεις που απαιτούν όλους τύπους προπτευτικών λειτουργιών, π.χ. μέρη μηχανών, κ.λπ.)

Μετρητή, τύπος συσκευασίας: Τα πρόσωπα που συσκευασίεται σε άμεση χλωρίδα. Τα ρούχα πρέπει να φύλασσονται σε κλειστές στογές, καλά αεριζόμενες ασθοθέτικές προστατευτικές με την αποτελεσματικότητα της θερμαντικής στοιχείων.

Εάν το ρούχο είναι βραχιονόποδο, αριθμείται ως στογένια σε θερμαντικό δεμάκιο πριν από την αποφύγοντας.

Στοιχεία παρασκευής: Το πρόσωπο που συσκευασίεται σε άμεση χλωρίδα, πρέπει να φύλασσεται σε πανοπλία που απορροφάει 3000 x 3000 Poly Oxford με επιτρέπεται πλαστορραβένης (PU).

Φόρμα + γάμη - πορτοκαλί 100% πολυεστέρας.

Ανοικτούστικα λεπτίδια 3M™ Scotchlite™ R906 - αποτελείται από ακετανικόντων γιαλίνων φακούς αυτορρήπτης αποδόσης, καλλιεύμενον σε υπορρόφητο στρώματος 70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι.

Μετρητή XS – XXXXL, πα μερής αντοντωνίων στην προβλεπόμενη σύμφωνα με το CSN ISO 13688.

Τα ρούχα είναι παραμένουν σε πιεστό ύψος 170–182 cm. Η επιτρέπεται πανοπλία στον απολελευθερωμένο ώλανιο 5%.

Συντήρηση και καθηγερία: Ο γρήφης που προσέβαται θα βρίσκεται σε αποθήκη αντηρήσεως στην παραμένεια.

Φροντίδα στη στοιχείο: Έως 30 κύκλων χρήσης, πλέσμα στον συνθετικό μέτ. στον ύψος 40 °C, μη στρέγοντας μη πάρεσταις μη στεγνώνεται.

Χειροκίνητης καθηγερίας ανακάλυπτων λεπτίδων: Νοσού 40 °C - μολακός πάτος, σφραγίδη ή μαλακή βούρτσα

2. αποφύγοντας την παραγωγή απορροφής.

3. Αρρενοκίνητης, εξετάζεται ολαράριο το ρούχο, αφέτε το να στεγνώνεται αντελιές

Ορθόγευμάς αριθμών πιεστών μέρων για οικόπεδον που έχεται από την παραγωγή.

Αλληλογνωμόνες: Η απέραντη των ρούχων μοδής παντού από τις νέες των επιφύλαξης πολεμώντας ή τις τοπικές κοινωνίες. Απόφριμη με κατέτη.

Μπορείται να βρίσκεται τη δημόσιη σημαδρόφρησης εδώ: www.caiax.cz, για μεμονωμένα προδύτα στη γραμμή "Έγγραφα".

Σήμανση: Ρηματένη επιτάση (μετρίο)

Τύπος Προέλευσης

Κατηγορία προστασίας

Σύνθετη ωλανίδια

Επιπλέον παραγωγή συντήρησης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012

Σήμανση μεριδίων με 2 διαπίστες ελέγχου.

Εικονογράμμα προστασίας που παραλαμβάνεται εναρμονισμένο πρότυπο

Προσδιοριση για την ανάγκη ανθεκότητας των οδηγημάτων χρήσης

Προσδιοριση για την ανάγκη ανθεκότητας των οδηγημάτων χρήσης

Προσδιοριση για την ανάγκη ανθεκότητας των οδηγημάτων χρήσης

Πλήρως

Ταυτότητα καπακιστατή

Για παρατίμη εργασίας, επικοινωνήστε με τον καπακιστατή:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.





ES

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Producto: Pantalón protector de alta visibilidad patrón: "CARDIFF".

Finalidad de uso: los pantalones permiten una buena visibilidad del usuario en situaciones de peligro, tanto durante el día bajo cualquier condición de iluminación como también en la oscuridad cuando el vehículo está iluminado. Cualquier persona expuesta a estas situaciones debería utilizar estas prendas. En este caso, esta ropa puede reducir significativamente el riesgo de accidente. Ejemplos de actividades son, por ejemplo, trabajos en carreteras, mantenimiento de vías, saneamiento, servicios de ambulancia, rescatistas, servicios postales, agencias de seguridad, trabajos de manipulación en áreas con vehículos en movimiento, etc.

Los pantalones se usan como ropa de trabajo, tratará de una prenda de alta visibilidad y no deben quedar cubiertos por otras prendas o accesorios. Sólo es posible cubrir parte de la ropa con otras prendas de advertencia.

La elección de la vestimenta de advertencia de alta visibilidad correcta según la clase adecuada debe realizarse de acuerdo con las necesidades específicas relacionadas con el lugar de trabajo, según el tipo de riesgo y las condiciones específicas del lugar de trabajo respectivo. El empleador es responsable de esta elección, está obligado a determinar y elegir el tipo de ropa adecuado antes de usarla.

Pictogramas:

1 máximo 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Clase I - por área de materiales llamativos El número máximo de ciclos de lavado después de los cuales la prenda conserva sus propiedades de advertencia.
	Advertencia sobre la necesidad de leer las instrucciones de uso.

Área mínima requerida de material visible en m²

	ropa clase 3	ropa clase 2	ropa clase 1
Material de antecedentes	0,80	0,50	0,14
Material retroreflectante	0,20	0,13	0,10

CE Normas: Estas prendas cumplen con los requisitos básicos de higiene y seguridad según el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/642 y otras normas mencionadas. Equipo de protección personal categoría II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identificación de la persona notificada que realizó la evaluación de la conformidad: NB 1023, Instituto de Ensayos y Certificación, as, Třída Tomáše Baťi 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Limitación de uso: La ropa no debe entrar en contacto con productos químicos líquidos, especialmente disolventes y fuego. También es necesario evitar daños mecánicos excesivos, especialmente en la parte retroreflejante (desgarros, desgastes, etc.).

Avisos:

- Comprobar visualmente el estado de la prenda antes de cada uso. Esta prenda debe mantenerse limpia para seguir siendo funcional. ¡Reemplázelo inmediatamente si está permanentemente sucio o descolorido!

- Cuando se daña la integridad de la prenda (desgarro, penetración, adeglañamiento excesivo del material, costuras rotas, etc.), el nivel de protección de la prenda se reduce y el producto deja de ser conforme en el sentido de las disposiciones legales antes mencionadas y reglamentos técnicos.

- Reparar únicamente utilizando materiales y sustancias que cumplen los requisitos de la norma correspondiente.

- La clase de protección se determina en función de la superficie del material visible, por lo que el marcado superficial está prohibido o limitado para estas prendas.

- Si el producto se usa o trata de manera diferente a lo indicado, puede deteriorarse o cambiar su función.

- El número máximo indicado de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la vida útil de una prenda. La vida útil también dependerá del uso, almacenamiento, etc.

Si se observa estriaticamente el propósito de uso definido, no existen riesgos que puedan poner en peligro la salud del usuario (el producto no debe usarse en circunstancias que requieran otro tipo de funciones de protección, por ejemplo, como protección contra riesgos térmicos, quedar atrapado en movimiento partes de máquinas, etc.)

Transporte, tipo de embalaje: los productos se embalan en bolsas de PE. Los productos no deben darse ni destruirse durante el transporte.

Almacenamiento: No almacenar bajo la luz solar directa. La ropa debe almacenarse en almacenes cerrados, secos, bien ventilados, protegidos del calor radiante de elementos calefactores, almacenados al menos a 1 m de los elementos calefactores. Si la prenda está mojada, déjala secar a temperatura ambiente antes de guardarla.

Componentes de material: Tejido exterior: 100% poliéster 300D x 300D Poly Oxford con revestimiento de poliuretano (PU).

Fondo + relleno : costura : 100% poliéster.

Tiras reflectantes: 3M™ Scotchlite™ 8906: consisten en lentes de vidrio expuestas de alta eficiencia, pegadas a una capa de soporte textil (70% poliéster, 30% algodón).

Tallas: XS - XXXXL, las tallas corresponden a los intervalos prescritos según ČSN EN ISO 13688.

La ropa está cosida a una altura estándar de 170-182 cm. La tolerancia permitida de las desviaciones dimensionales es de ±5%.

Mantenimiento y limpieza: El usuario del producto encontrará los símbolos de mantenimiento en la etiqueta cosida.

Cuidados en casa: Máximo 30 ciclos de lavado, lavar como sintéticos, máx. a 40 °C, no utilizar detergentes BIO, tratamiento suave, aclarado e frío, centrifugado corto, no usar lejía, no secar en secadora, no planchar, no lavar en seco.

Limpieza manual de las bandas reflectantes:

1. Agua a 40 °C - jabón, detergente, esponja o cepillo suave
2. Secado a mano o en lavavajillas
3. Después de la limpieza, enjuague toda la prenda, déjala secar completamente

El número máximo de lavados sólo se aplica a propiedades relacionadas con la alta visibilidad.

Eliminación: La eliminación de la ropa está regulada por las leyes de cada estado o regulaciones locales. Eliminación por quema.

La declaración de conformidad se puede encontrar aquí: www.canis.cz, para cada producto en la barra "Documentos".

Marcado : Etiqueta cosida (patrón)

Tipo de producto

Categoría de producto

Marca de cumplimiento

Composición del material

Período de garantía del producto y contenido según EN ISO 3758:2012

Marzado de talla es con 2 dimensiones de control,

Pictograma de protección incluida norma anotada

Advertencia sobre la necesidad de leer las instrucciones de uso.

Advertencia

Lotes

Identificación del fabricante

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el fabricante:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praga 9, CZ.

IT

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI

Prodotto: Pantaloni protettivi alta visibilità modello: "CARDIFF".

Scopo d'uso: i pantaloni consentono una buona visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose, sia di giorno in qualsiasi condizione di illuminazione che anche al buio quando il veicolo è illuminato. Chiunque sia esposto a queste situazioni dovrebbe utilizzare questi indumenti. In questo caso, questo abbigliamento può ridurre significativamente il rischio di incidenti. Esempi di attività sono ad esempio lavori su strade, manutenzione dei binari, servizi igienico-sanitari, servizi di ambulanza e soccorso, trasporti, servizi postali, agenzie di sicurezza, lavori di movimentazione su aree con veicoli in movimento, ecc.

I pantaloni si indossano come capospalla: si tratta di un indumento ad alta visibilità e non devono essere coperti da altri indumenti o accessori. Coprire parte degli indumenti è possibile solo con altri indumenti di segnalazione. La scelta del corretto abbigliamento segnalatore ad alta visibilità in base alla classe appropriata deve essere effettuata in base alle specifiche esigenze legate al luogo di lavoro, in base al tipo di rischio e alle condizioni specifiche del rispettivo luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di questa scelta, è obbligato a determinare e scegliere il giusto tipo di abbigliamento prima di utilizzarlo.

Pittogrammi:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016; Classe 1 - per area di materiali vistosi Il numero massimo di cicli di lavaggio dopo i quali il capo conserva le sue proprietà di avvertimento
	Avvertenza sulla necessità di leggere le istruzioni per l'uso

area minima richiesta di materiale visibile in m²

	Abbigliamento di classe 3	Abbigliamento di classe 2	Abbigliamento di classe 1
Materiale di base	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10

C **E** Questi indumenti soddisfano i requisiti fondamentali di igiene e sicurezza secondo il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/425 e altri standard menzionati. Dispositivi di protezione individuale categoria II.

EN ISO 13688:2013/A1:2016

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identificazione della persona notificata che ha eseguito la valutazione della conformità: NB 1023, Istituto per le prove e la certificazione, as, Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.

Limitazioni d'uso: Gli indumenti non devono entrare in contatto con prodotti chimici liquidi, in particolare solventi e fuoco. È inoltre necessario evitare eccessivi danni meccanici, soprattutto alla parte retroriflettente (strappo, lacerazione, ecc.).

Avviso:

- Controllare visivamente lo stato del capo prima di ogni utilizzo. Questo indumento deve essere mantenuto pulito per rimanere funzionale. Sostituirlo immediatamente se si manifesta uno stato anomalo o sfiadato.

- Quando l'utente del capo viene danneggiata dalla penetrazione, eccessivo assottigliamento del materiale, cuciture strappate, ecc.), il livello di protezione del capo si riduce e il prodotto diventa non conforme ai sensi della normativa legale sopra citata e norme tecniche.

- Riparare solo utilizzando materiali e sostanze che soddisfino i requisiti della norma pertinente.

- La classe di protezione è determinata in base alla superficie del materiale visibile, pertanto la marcatura superficiale è vietata o limitata per questi indumenti.

- Se il prodotto viene utilizzato o trattato diversamente da quanto indicato, potrebbe deteriorarsi o alterare la sua funzione.

- Il numero massimo di cicli di pulizia indicato non è l'unico fattore legato alla vita di un capo. La durata dipenderà anche dall'utilizzo, dalla conservazione, ecc.

Se lo scopo d'uso definito viene rigorosamente rispettato, non sussisterà rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute dell'utente (il prodotto non deve essere utilizzato in circostanze che richiedono altri tipi di funzioni protettive, ad esempio come protezione contro rischi termici, intrappolamento in movimento parti di macchine, ecc.).

Trasporto e tipo di imballaggio: i prodotti sono imballati in sacchetti di PE. I prodotti non devono essere danneggiati o distrutti durante il trasporto.

Conservazione: non conservare alla luce solare diretta. Gli indumenti devono essere conservati in magazzini chiusi, asciuti e ben ventilati, protetti dal calore radiante degli elementi riscaldanti, conservati ad almeno 1 m dagli elementi riscaldanti. Se il capo è bagnato, lasciarlo asciugare a temperatura ambiente prima di riporlo.

Composizione del materiale:

Tessuto esterno: 100% poliestere 300D 100D Poly Oxford con rivestimento in poliuretano (PU).

Foderia + imbottitura - cucitura : 100% poliestere.

Strisce riflettenti: 3M™ Scotchlite™ SR906 - costituito da lenti in vetro a alta efficienza, incollate su uno strato di supporto tessile (70% poliestere, 30% cotone).

Taglie: XS - XXXXL, le taglie corrispondono agli intervalli prescritti secondo ČSN EN ISO 13688.

Gli indumenti sono cuciti ad un intervallo standard da 170-182 cm. Le dimensioni sono misurate delle dimensioni dimensionali ± 5%.

Manutenzione e pulizia: L'utilizzazione del prodotto non genererà i simboli di manutenzione sull'etichetta tecnica.

Cara della cassa: massimo 30 cicli di lavaggio, lavare come i sintetici, max a 40°C, non usare detersivi BIO, trattamento delicato, risciacquo freddo, centrifuga breve, non candeggiare, non asciugare a tamburo, non stirare, non lavare a secco.

Pulizia manuale delle strisce riflettenti: 1. Acqua 40 °C - panno morbido, spugna o spazzola morbida

2. Dopo la pulizia, sciacquare l'intero capo, lasciarlo asciugare completamente

Il numero massimo di lavaggi si applica solo alle proprietà legate all'alta visibilità.

Smaltimento: Lo smaltimento degli indumenti è regolato dalle leggi dei singoli stati o da regolamenti locali. Smaltimento mediante combustione.

La dichiarazione di conformità può essere trovata qui: www.canis.cz, per i singoli prodotti nella barra "Documenti".

Marchio di conformità: sistematica cucita (modello)

Topografia di prodotto

Categoria di prodotto

Marchio di conformità

Composizione del materiale

Pittogrammi di manutenzione secondo EN ISO 3758:2012

Marchatura della taglia con 2 dimensioni di controllo;

Pittogramma di protezione comprensivo di norma armonizzata

Avvertenza sulla necessità di leggere le istruzioni per l'uso

Avvertimento

Modello

Identificazione del produttore

In caso di ulteriori domande si prega di contattare il produttore:  Poštová brána 260/59, Hloubětín, 198 00 Praga 9, CZ.



NO

INFORMASJON TIL BRUKERE

Produkt: Beskyttende buksemonster med hoy synlighet : "CARDIFF".

Formål med bruk: buksene gir god synlighet for brukeren i farlige situasjoner, både på dagtid under alle lysforhold og også i mørket når kjørerøyet er opplyst. Alle som utsættes for disse situasjonene bør bruke disse plaggene. I dette tilfellet kan denne klærne redusere risikoen for en ulykke betydelig.

Eksempler på aktiviteter er f.eks arbeid på veier, helsevesleidkøld, sanitetsanlegg, ambulans- og redningstjenester, transport, posttjenester, sikkerhetsbyråer, håndteringsarbeid på arealer med kjørerøy i bevegelse mv.

Bukser brukes som ytterøy - dette er et plagg med hoy synlighet og må ikke dekkes av andre kler eller tilbehør. Tidslengden av deler av klærne er kun mulig med andre varselkletter.

Valget av riktig varesebekledning med hoy synlighet i henhold til passende klassen må gjøres i henhold til de spesifikke behovene knyttet til arbeidsplassen, i henhold til typens risiko og de spesifikke forholdene på den respektive arbeidsplassen. Arbeidsgiveren er ansvarlig for deme valget, han er forpliktet til å bestemme og velge riktig type kler for du bruker den.

Pliktsignaler:

	1 maks 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse 1 - etter område av inøynefallende materialer
Maksimalt antall vaskeskysskasser hvoretter plagget beholder sine advarselsbegrensninger		
		Advarsel om nødvendigheten av å lese bruksanvisningen
minimum nødvendig areal av inøynefallende materiale i m ²		

	Klasse 3 kler	Klasse 2 kler	Klasse 1 kler
Bakgrunnsmateriale	0,80	0,50	0,14
Reflekterende materiale	0,20	0,13	0,10

Standarder: Disse klærne oppfyller de grunnlæggende hyggiene- og sikkerhetskravene i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/425 og andre nevnte standarder. Personlig verneutstyr kategori II.

EN ISO 13688 2013/A1:2016

Identifikasjon av den vardekte personen som utførte samsvernsutredningen: NB 1023, Institute for Testing and Certification, a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, CZ

Brugsbegrenzung : Klar må ikke komme i kontakt med flytende kjemikalier, spesielt løsemidler og brann. Det er også nødvendig å unngå overvenn mekanisk skade, spesielt på den retroreflekterende delen (riving, riving, etc.).

Legge merke til:

- Sjekk tilstanden til plagget visuelt før hver bruk. Dette plagget må holdes rent for å forhindre funksjonell. Bytt den umiddelbart hvis den er permanent skitten eller falmet!!!

- Når plaggets integritet er skadet (riving, penetrering, overvenn tynning av materialet, revne sommer osv.), reduseres beskyttelsesnivået til plagget og produktet blir ikke kompatibelt i den forstand som er nevnt ovenfor, og tekniske forskrifter.

- Reguler klesstørrelsen med hjelpebretter og støder som passer til din kropp og støtmedier.

- Bruk produktet bare under behandlingsmåten som angitt, kan det forstørre merket, og derfor er overflatemerkning forbudt eller begrenset for disse plaggene.

- Det oppgitte maksimale antallet rengjøringsskysser er ikke den eneste faktoren knyttet til levetiden til et plagg. Leverlemt vil også avhenge av bruk, lagring osv. Hvis det defektive bukserformatet overholderstrenghet, er det ingen risiko som kan sette brukernes helse i fare (produktet må ikke brukes under omstendigheter som krever andre typiske beskyttelsessammensetninger, f. deler av maskiner osv.)

Transport, emballasjetype: produksjonen er pakket i PE-poese. Produktene må ikke slakdes eller delelegges under transport.

Oppbevaring: Må ikke oppbevares i direkte sollys. Kler skal oppbevares i lukkede, tørre, godt ventilerede varuhus, beskyttet mot strålevarmen fra varmeanemonter, lagret minst 1 m fra varmeanemonter. Hvis plagget er vått, la det tørke i romtemperatur før oppbevaring.

Materialehennemesting:

Ytterstoff: 90 % polyester 300D x 300D Poly Oxford med polyuretan (PU) belegg.

Før + bly = 100% polyester

Reflekstrinnar: 3M™ Scotchlite™ 8906 - består av synlige glasslinser med hoy effektivitet, limt til et tekstilstomlag (70 % polyester, 30 % bomull).

Størrelser: XS - XXXXL, størrelser tilsvarer de førekrevne størrelsene i henhold til CSN EN ISO 13688.

Klærne er sydd til standardbytte 170-182 cm. Tillatt toleranse for dimensjonsavvik er ± 5 %.

Veidekkhold og rengjøring: Brukeren av produktet vil finne vedlikeholdsoppsynsholene på den påsydde etiketten.

Hjemmekleie: Maks 30 vaskeskyss, vask som syntetisk, maks. ved 40 °C, ikke bruk BIO-vaskemidler, skånsom behandling, kaldskylning, kort centrifugering, ikke blekes, ikke tortekrommet, ikke strykes, ikke rennes.

Manuell rengjøring av reflekstripper:

1. Vann 40 °C - myk myk klut, svamp eller myk borste

2. Vaskemiddel eller rengjøringsmiddel

3. Etter rengjøring, skyll hele plagget, la det tørke helt

Maks antall vask gjelder kun egenskaper knyttet til hoy synlighet.

Avhending: Avhending av klær er regulert av lovene i individuelle stater eller lokale forskrifter. Avhending ved forbrenning.

Samsvernsklaringen finner du her: www.canis.cz, for individuelle produkter i "Dokumenter"-linjen.

Merk: Innsydd etikett (monster)

Produkttyppe

Produktkategori

Samsvernsmerke

Materialehennemesting

Vedlikeholdsprogrammer i henhold til EN ISO 3758:2012

Størrelsesmerking med 2 kontrollmålinger;

Beskyttelseskjotogram inkludert harmonisert standart

Advarsel om nødvendigheten av å lese bruksanvisningen

Advarsel

Mange

Produsentidentifikasjon

Fød ytterligere spørsmål, vennligst kontakt produsenten:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.



PT

INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES

Produto: Calças de proteção de alta visibilidade padrão: "CARDIFF".

Objetivo de utilização: as calças permitem uma boa visibilidade do utilizador em situações perigosas, tanto durante o dia, em todas as condições de iluminação, como no escuro, quando o veículo está iluminado. Estas peças de vestuário devem ser utilizadas por qualquer pessoa exposta a estas situações. Neste caso, este vestuário pode reduzir significativamente o risco de acidente. Exemplos de actividades incluem obras rodoviárias, manutenção de linhas, saneamento, serviços de ambulância e salvamento, transportes, serviços postais, agências de segurança, trabalhos de manutenção em áreas com movimentos de veículos, etc. As calças são usadas como vestuário exterior - trata-se de uma peça de vestuário de alta visibilidade e não deve ser coberta por outro vestuário ou equipamento. Só é possível cobrir parte do vestuário com outro vestuário de aviso. A seleção do vestuário de aviso de alta visibilidade correto de acordo com a classe adequada deve ser feita de acordo com as necessidades específicas do local de trabalho, o tipo de perigo e as condições particulares do local de trabalho. O empregador é responsável por esta escolha e deve identificar e selecionar o tipo correto de vestuário antes de este ser utilizado.

Pictogramas:

 máximo 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Classe 1 - por área de superfície de materiais visíveis Número máximo de ciclos de lavagem após os quais a peça de vestuário mantém as suas propriedades de aviso
 Aviso sobre a necessidade de ler as instruções de utilização	

área mínima exigida de material visível em m²

	Vestuário de classe 3	Vestuário de classe 2	Vestuário de classe 1
Material de suporte	0,80	0,50	0,14
Material retrorefletor	0,20	0,13	0,10

Normas:Estas peças de vestuário cumprem os requisitos básicos de higiene e segurança do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de outubro de 2016 sobre equipamentos de proteção individual mencionados. Equipamento de proteção individual de categoria II.
EN ISO 13688:2013/A1:2012.
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identificação do organismo notificado que efectuou a avaliação da conformidade NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, CZ.
Restrições de utilização: o vestuário não deve entrar em contacto com produtos químicos líquidos, nomeadamente solventes e fogo. Devem igualmente ser evitados danos mecânicos excessivos, nomeadamente na parte retrorefletora (rasgar, rasgar, etc.).

Aviso:

- Verifique visualmente o estado do vestuário antes de cada utilização. Esta peça de vestuário deve ser mantida limpa para permanecer funcional. Substitua-o imediatamente se estiver permanentemente sujo ou desbotado!*
- Se a utilização da peça de vestuário (riscos, furos, desbotamento do material, fendas nas costuras, etc.), o nível de proteção da peça de vestuário é reduzido e o produto torna-se não conforme ao acordo dos regulamentos legais e técnicos acima referidos.
- Repare apenas com materiais e substâncias que cumpram os requisitos da norma relevante.
- A classe de proteção é determinada pela área de superfície do material visível e, por conseguinte, as marcas de superfície são proibidas ou restrigidas neste vestuário.
- Se o produto for utilizado ou manuseado de uma forma diferente da especificada, pode ficar inoperacional ou ter a sua função alterada.
- O número máximo de ciclos de limpeza não é o único fator relacionado com a vida útil de um componente de vestuário. A vida útil também depende da utilização, armazenamento, etc.
- Se a finalidade de utilização definida para estritamente respeitada, não existem riscos que possam pôr em perigo a saúde do utilizador (o produto não deve ser utilizado em circunstâncias que exijam outros tipos de funções de proteção, por exemplo, proteção contra riscos térmicos, aprisionamento por peças móveis de máquinas, etc.)

Transporte, tipo de embalagem: os produtos são embalados em sacos PVC. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.

Armazenamento: não armazene em locais com luz solar direta. O vestuário deve ser armazenado em armazéns fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos elementos de aquecimento, armazenados a pelo menos 1 m de distância dos elementos de aquecimento. Se a peça de vestuário estiver molhada, deixar secar à temperatura ambiente antes de a guardar.

Composição do material:

Tecido exterior: 100% poliéster 300D x 300D Poly Oxford Poly com revestimento de poliuretano (PU).

Forno + enxaimento + costura: 100% poliéster

Faijas reflectoras: 3M™ Scotchlite™ 8906 - consiste em lentes de vidro de alto desempenho expostas, coladas a um suporte têxtil (70% poliéster, 30% algodão).

Tamanhos: XS - XXXXL, os tamanhos correspondem aos intervalos prescritos de acordo com a norma EN ISO 13688.

As peças de vestuário são feitas a medida para uma altura média de 170 - 182 cm. A tolerância permitida para os desvios dimensionais é de ± 5%.

Manutenção e limpeza: o utilizador do produto pode encontrar os símbolos de manutenção na etiqueta cosida.

Manutenção doméstica: Máximo de 30 ciclos de lavagem, lavar como sintético, máx. a 40 °C, não utilizar detergentes BIO, tratamento suave, demola a frio, centrifugação curta, não branquear, não secar na máquina, não passar a ferro, não limpar a seco.

Limpeza manual das faijas reflectoras:

1. água a 40 °C - pano macio, esponja ou escova macia

2. detergente ou produto de limpeza suave

3. Após a limpeza, enxagar toda a peça de vestuário e deixá-la secar bem

O número máximo de lavagens aplica-se apenas às propriedades de alta visibilidade.

Eliminação: A eliminação do vestuário é regulada pela legislação estatal ou local. Eliminação por incineração.

A Declaração de Conformidade pode ser encontrada aqui: www.canis.cz, na barra de produtos individuais - "Documentos".

Marcação: etiqueta bordada (padrão)

Tipo de produto

Conformidade da marca

Composição do material

Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012

Marcação de tamanho com 2 dimensões de controlo;

Pictograma de proteção incluindo norma harmonizada

Aviso sobre a necessidade de ler as instruções de utilização

Aviso

Lotes

Identificação do fabricante

Em caso de dúvidas, contactar o fabricante:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.





UK

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Вибір: захисні штани підвищеної видимості , малинові: "CARDIFF".

Призначення: штани забезпечують хорошу видимість користувача в небезпекних ситуаціях, як відень за будь-яких умов освітлення, так і в темряві, коли транспортний засіб освітлюється. Колеса, які мають таких ситуацій, повинні використовувати цей одяг. У цьому випадку цей одяг може єстественно знижити ризик ДТП. Прикладами діяльності є, наприклад, роботи на дорогах, утримання колії, санітарія, служби пішохідів діномоги та розважальні служби, транспорт, поштові служби, служби безпеки, роботи в транспортних засобах, що рухаються, тощо.

Штани несуть як верхні одяг – це одяг з високою видимістю, який не можна замінити іншим одягом або аксесуарами. Підкреслити частину одягу можна лише іншим попереджувальним одягом. Вибір правильного попереджувального одягу високої видимості відповідає до відповідного класу повинен здійснюватися відповідно до конкретних потреб, пов'язаних з робочим місцем, відповідно до типу ризику та конкретних умов відповідного робочого місця. Відповідальність за цей вибір несе роботодавець, але тобож/заняті випадково можна вибрати потрібний тип одягу перед його використанням.

Накладки:

	1 максимум 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Клас 1 - за площею помітних матеріалів
		Максимальна кількість пісків прашок, після яких одяг зберігає свої попереджувальні властивості

мінімальна необхідна площа помітного матеріалу в м²

	Одяг 3 класу	Одяг 2 класу	Одяг 1 класу
Довідковий матеріал	0.80	0.50	0.14
Сигнальні/зображеній матеріал	0.20	0.13	0.10

Стидарт: цей одяг відповідає основним вимогам гігієни та безпеки відповідно до Регламенту Спрощеного Парламенту та Ради (ЄС) 2016/425 та інших стяжаних стандартами. Засоби індивідуального захисту II категорії.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Ідентифікація нотифікованої особи, яка виконала оцінку відповідності: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín CZ.

Обсяг використання: Одяг не повинен контактувати з рідкими хімікатами, особливо розчинниками та вогнем. Також необхідно уникати широких механічних повинок, особливо силовіз/біндинг/частини (різниця, надіння тощо).

Примітки:

- Візуально перевірте стан одягу перед кожним використанням. Цей одяг потребує тримати в чистоті, щоб запищатися функціональнім. Негайно замініть його, якщо він остаточно забруднений або вицислив!!!

- Коли цілісність одягу пошкоджується (розрив, проникнення, надміра потовщення матеріалу, розриви шви тощо), рівень захисту одягу занепається, і виріб стає невідповідним у зваженні вищезазначеніми нормами, нормами та технічними регламента.

- Ремонтуйте тільки з використанням матеріалів і речовин, що відповідають вимогам відповідного стандарту.

- Клас захисту відзначається відповідно до поверхні видимого матеріалу, тому маркування на поверхні цього одягу заборонено або обмежено.

- Якщо одяг заслужує це, може оброблятися або обробляється як, як зазначено, якіє покривається або змінить свою функцію.

- Запобігайте засиллям кількох циєлів чищення які не є одними факторами, пов'язаними із термінами служби одягу. Термін служби також залежить від використання, зберігання тощо.

Якщо ці дотримання викличані метою використання, немає жодних ризик, які можуть загрожувати здоров'ю користувача (якщо не можна використовувати в обстановках, які вимагають інших типів захисних функцій, наприклад, як захист від теплових ризиків, захоплення під час руху частин машин тощо)

Транспортування, вид упаковки: продукція упакована в погодозонні пакети. Продукти не повинні бути пошкоджені або знищені під час транспортування.

Зберігання: Не зберігайте під прямими сонячними променями. Одяг повинен зберігатися в закритих, сухих, добре вентильованих складах промислових, захищених від промислового тепла нагрівальних елементів, на відстані не менше 1 м від нагрівальних систем. Якщо це неможливо, мінімізуйте відстань від нагрівальних систем.

Склад матеріалу:

Зовнішні тканини: 100% поліестер 300D x 300D Poly Oxford з поліуретановим (PU) покриттям.

Підкладка + наповнювач : 100% поліестер

Сигнальні/зображеній смуги: 3M™ Scotchlite™ 8996 – складаються з відрізків склянки лінз з високою ефективністю, приклесних до текстильного опорного шару (70% поліестер, 30% бавовна).

Розміри: XS – XXXXL, розміри відповідають встановленим інтервалам відповідно до ČSN EN ISO 13688.

Одяг підшивається на стандартний згорт 170-182 см. Допустимий допуск відхилення розмірів становить ±5%.

Технічне обслуговування та чищення: користувачу прийде символи технологічного обслуговування на пристрій етикетки.

Довготривалість: Максимум 3 місяці, праця як максимум 40 годин, не використовувати БІО-прилади, засоби,

дійсні лікування, ходіння по лоскутам, короткий одяг, якщо він відшаровано, не сумісні з прасуванням, не хламістити.

Ручне очищання сигналовіз/зображеній смуг:

1. Вода 40 °C, м'яка м'яка тканина, туфель або ємніця ціпка

2. Ніжний макінот або чистящий засіб

3. Після чищення прополоскіть весь одяг і дайте йому повністю висохнути

Максимальна кількість прашок стосується лінз зображеності, пов'язані з високою видимістю.

Утилізація: утилізація одягу регулюється законами окремих штатів або місцевими правилами. Утилізація підлягає спалювання.

Декларація про відповідність: декларація про відповідність можна знайти тут: www.canis.cz, для окремих продуктів у панелі «Документи».

Маркування: Вивіска етикетка (виробника)

Тип продукту

Колір одягу

Лінза відповідності

Склад матеріалу

Пастограми технологічного обслуговування відповідно до EN ISO 3758:2012

Маркування розміру з 2 контрольними розмірами;

Пастограма захисту, включаючи гармонізований стандарт

Попередження про необхідність ознайомлення з інструкцією з використання

УВАГА

Багато

Етикетка виробника

У разі виникнення додаткових запитів звертайтесь до виробника:



Podkrušovská 260/39, Hloubětín, 198 60 Prague 9, CZ.





NL

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Product: Beschermd broekpatroon met hoge zichtbaarheid : „CARDIFF“.

Gebruiksdool: de broek zorgt voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevarenlijke situaties, zowel overdag onder alle lichtomstandigheden als in het donker wanneer het voertuig verlicht is. Iedereen die aan deze situaties wordt blootgesteld, moet deze kledingstukken dragen. In dit geval kan deze kleding het risico op een ongeval aanzienlijk verminderen. Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld werkzaamheden aan wegen, spoornoerhoud, sanitaire voorzieningen, ambulances en politievoertuigen, maar ook voor andere veiligheidsfuncties, zoals brandweerwagens, politieauto's, ambulances, etc. Boeken worden als beweegkleding geklasseerd - dit is een kledingstuk dat lange zichtbaarheid en maximaal bedekt wordt. De specifieke kleding of accessoires die een deel van de kleding kan alleen met andere waarschuwingskleding. De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgt de toepasselijke klasse moet worden gemaakt op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, volgens het soort risico en de specifieke omstandigheden van de betreffende werkplek. De werkgever is verantwoordelijk voor deze keuze, hij is verplicht om vóór gebruik het juiste type kleding te bepalen en te kiezen.

Pictogrammen:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse 1 – per gebied van opvallende materialen Het maximale aantal wasbeurten waarna het kledingstuk zijn waarschuwingseigenschappen behoudt
	Waarschuwing over de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen

minimaal vereist oppervlak van opvallend materiaal in m²

	Klasse 3 kleding	Klasse 2 kleding	Klasse 1 kleding
Achtergrondmateriaal	0.80	0.50	0.14
Retroreflecterend materiaal	0.20	0.13	0.10

Norm: Deze kleding voldoet aan de basishygiëne- en veiligheidsseisen volgens de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/642 en andere geneemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

EN ISO 13688: 2013/A1:2012

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identificatie van de aangemeerde persoon die de conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd: NB 1023, Instituut voor testen en certificeren, as, Trida Tomáš

Bati 299, Lurdy, 763 02 Zlin, CZ.

Gebreiksverperijs: Kleding mag niet in contact komen met vloeibare chemicaillen, vooral oplosmiddelen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, vooral aan het retroreflecterende deel (scheuren, scheuren, enz.).

Kennisgeving:

- Controleer vóór elk gebruik visueel de staat van het kledingstuk. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functioneel te blijven. Vervang het onmiddellijk als het permanent valt of vervaagd is!!

- Werk op de integriteit van het kledingstuk beschadigd is (scheuren, penetratieve, overmatig dunner worden van het materiaal, gescheurde naden, enz.) wordt het beschermingsniveau van het kledingstuk verminderd en wordt het product niet-conform in de zin van de boven genoemde wettelijke bepalingen en technische voorschriften.

- Reparere uitstulpen met materialen en stoffen die voldoen aan de eisen van de betreffende norm.

- De beschermingsklasse wordt bepaald op basis van het oppervlak van het zichtbare materiaal, en daaronder is oppervlakte markering voor deze kledingstukken verbooden of beperkt.

- Als het product anders wordt gebruikt of behandeld dan aangegeven, kan de werking ervan verslechteren of veranderen.

- Het aangegeven maximum aantal reinigingscyclus is niet de enige factor die verband houdt met de levensduur van een kledingstuk. De levensduur is ook afhankelijk van gebruik, oplag, enz.

- Als het gedetecteerde resultaat straks in acht wordt genomen, zijn er geen risico's die de gezondheid van de gebruiker in gevaar kunnen brengen (het product mag geen negatieve resultaten in omstandigheden die andere soorten beschermende functies vereisen, bijvoorbeeld als bescherming tegen thermische risico's, bepaalt worden door bewegende onderdelen van machines, enz.).

Transport verpakkingstype: producten worden verpakt in PE-zakken. Producten mogen tijdens het transport niet beschadigd of vernietigd worden.

Oplag: Niet in direct zonlicht bewaren. Kleding moet worden opgeslagen in gesloten, droge, goed geventileerde magazijnen, beschermd tegen de stralingswarmte van verwarmingselementen, op minimale 1 meter afstand van verwarmingselementen. Als het kledingstuk nat is, laat het dan bij kamertemperatuur drogen voordat u het ophangt.

Materiaal samensetzung: Buitenkleding: 100% polyester 300D x 300D Poly Oxford met polyurethaan (PU) coating.

Voering + vulling - naad : 100% polyester

Reflecterende strips: 3M™ Scotchlite™ 8906 – bestaat uit zichtbare glazen lenzen met hoog rendement, verlijfd op een textiele steunlaag (70% polyester, 30% katoen).

Maat: XS - XXXXL, maten kunnen overeenstemmen met de voorgeschreven intervalen volgens ČSN EN ISO 13688.

De kleding is ontworpen tot een standaardhoogte van 170-182 cm. De toegestane tolerantie voor maatafwijkingen bedraagt ±5%.

Onderhoud en reiniging: De gebruiker van het product vindt de onderhoudsSYMBOOL op het ophangende label.

Thuisverzorging: Maximaal 30 wasbeurten, wassen als synthetische stoffen, max. bij 40 °C, geen BIO wasmiddelen gebruiken, zachte behandeling, koud spoelen, kent centrifugeren, niet bleken, niet strijken, niet chemisch reinigen.

Handmatige reiniging van reflecterende strepen: 1. Water 40 °C - zachte zachte doek, spons of zachte borstel

2. Zacht was- of reinigingsmiddel

3. Spouw na het reinigen het hele kledingstuk uit en laat het volledig drogen

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor eigenschappen die verband houden met hoge zichtbaarheid.

Verwijdering: De verwijdering van kleding wordt geregeld door de wetten van individuele staten of lokale regelgeving. Verwijdering door veelheid van gebruik.

De conformiteitsverklaring vindt u hier: www.canis.cz, voor individuele producten in de bulk "Documenten".

Markering: Ingemaaid label (patroon)

Product type

Product categorie

Conformiteitsmarkering

Materiaal samensetzung

Onderhoudspictogrammen volgens EN ISO 3758:2012

Maatmarkering met 2 controlesleutelingen;

Beveiligingspictogram inclusief geharmoniseerde norm

Waarschuwing over de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen

Waarschuwing

Veel

Identificatie van de fabrikant

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de fabrikant: Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praag 9, CZ.



Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praag 9, CZ.



AZ

İSTİFADÖÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT

Məhsul: **Vüqət görünən qoruyucu şalvar nümunəsi: "CARDIFF".**

İstifadə məqsədi : salvar təhlükəli vəziyyətdən istifadəçinin həm gündüz, həm də istanlönlə işləndirmə şəraitində, həm də avtomobilin işğalandırma zamanı qarşılıqlı yaxşı görməsinə şərait yaradır. Bu vəziyyətdə mənzur hanəkərək həm geyimlərdən istifadə etməlidir. Bu vəziyyətdə, bu geyim qazə riskini shəhəriyəli dörcəcədə azaldır.

Faaliyyət nümunələri, məsələ, yollarla iş, yolların temiri, sanitariya, təcili yardım və xilasetsə xidməti, nəqliyyat, poçt xidməti, təhlükəsizlik agentlikləri, horşək edən nəqliyyat vasitələrinin olduğu mənzəldə işlərin görülməsi və s.

Şəhər geyimləri geyimləri, bəzək, yüksək görünürlük geyimləri və digər geyim və ya aksesuarlarla örtülməlidir. Paltarn bir hissəsinə örtük yalnız digər Mükafiq sınıflı uyğun olan yaş yüksək görünürlük xəbərdarlıq paltarnın düzgün seçimi iş yerli bağlı xüsusi etibyadları, risk nüvəni və müraciəf iş yeri xüsusi şəhərlərə uyğun olaraq aqurulmalıdır. İşğötürən bu seçimi gərək mənasılılığı daşıyır, o, istifadə etməsindən əvvəl düzgün geyim növbəti müəyyənləşdiriləcək.

Piktogramlar:

	1 maksimum 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Sınıf 1 - gözə çarpan materialların sahəsinə görə Paltarn xəbərdarlıq xüsusiyyətlərini sıxlığında maksimum yuma dövrünün sayı
		İstifadəyə dair təlimatın oxunmağı zəruriyi barədə xəbərdarlıq
nazara çarpan materialın minimum tələb olunan sahəsi		
Fon materialı	Geyim sınıfı 3	Geyim sınıfı 2
0,80	0,50	0,14
Retroreflektor material	0,20	0,13
0,10		

Şəhərdarlıqlar: Bu paltarn Avropa Parlamenti və Şurann (Al) 2016/425 sayılı Əsasınamısına və qeyd olunan digər standartlara uyğun olaraq ətrafı qeyri-qanunsuz təhlükəsizlikləri cavab verir. II kateqoriyalı fərdi mühafizə vasitələri.

CE ISO 13688:2013/A1:2016
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Uyğunluğun qeyndəndürməsi hüquq keçirən məlumatlaşdırılmış saxın şəxsiyyəti: NB 1023, Sınaq ve Sertifikasilaşdırma İstifadəçi, TİDA Tomash 209, Louky, 763 02 Zlin, CZ.

İstifadə məqsədi : Geyim mayı kimi maddələr, xüsusi həllərdən istifadə etmə və ofis tövəsində olmamalıdır. Həm də həddindən artıq mexaniki zədələnməsindən, xüsusiyyətindən istifadə etmə və ya qarşılıq almaq lazımdır.

Xəbərdarlıq:

- Hər istifadənən əvvəl paltarn vəziyyətinin vizual olaraq xoxalyx. Bu paltarn funksional qalmış üçün tamiz saxlanmalıdır. Daimi cırkı və ya solğun olaraq dörtlər düşmənənən.

- Geyimin qorunmuş pozulduğu (cəng, nüfət, material həddindən artıq incəşin, cəng tığışdır və s.) geyiminin qorunma soviyyəsi aşağı düşür və məhsul yuxarıda qeyd olunan hər hansı mənəvədən uyğunlaşır olur, ya texniki qaydalar.

- Yalnız müvafiq standartlara təbiəvan verən materiallar və maddələrlən istifadə etmək təmir edin.

- Qorunma sıfırın materialın sohñə uyğun olaraq mənəvədən istifadə və bəzən göra və bu geyimlər üçün sohñə işlənməsi qadağandır və ya möhdudlaşdırılır.

- Əgər möhdudlaşdırılmış fəngi istifadə edilsə, işi yə malizə olunaraq, o, funksiyasını pişirdir və ya dayaş bılır.

- Tamizləmə dövrlərinə göstərilmənək məsələnin hər bir yeganə məni deyil. Ömrü də istifadə, saxlama və s. aslı olacaq.

Müəyyən edilmişən istifadə məqsədinən ciddi emal olunarsa, istifadəçinin sağlamlaşdırılmış təhlükələri yaradıb heç bir risk yoxdur (mənənə başqa növ qoruyucu funksiyaların emal etmədən sonra), məhsul, məsələ, istifadə risklərinən qorunma kimi, hərəkət zamanı təmələnmiş təqib istifadə edilməməlidir. Müşən hissəsi və s.)

Dəsəmə, qəlibəndər növü: məhsulların "CE" təhlükəsizləşdiriciləri. Məhsullar daşığın zamani zədələnməsini və mətəv edilməməsini.

Saxlama: Birbaşa günəş işığından saxlanmayın. Geyim qapıları, qarşı, yaxşı və ya təmizləmə imbarətlərdə, qarşılıq eləmələr, rəngəndən rəngəndən qurumusuna lezə verin.

Məhsulun tərkibi:

Xarici parçə: 100% polyster 300D x 300D Poliüretan (PU) örtüklü Poly Oxford.

Astar - içlik - tiksiz : 100% polyster.

Yanşılıcə zələqər : 3M™ Scotchlite™ SR990 – toxuculuq distayı tövəsinqəsine (70% polyster, 30% pambıq) yapışdırılmış yüksək effektivitəya malik aqıcı sıfır linzalardan ibarətdir.

Ölçürlər : XS – XXXXL, ölçütler CSN EN ISO 13688-a uyğun olaraq mənəvədən edilmiş intervallara uyğundur.

170-182 sm standart həlliñitlərdən təkildir. Öläç sapmalımları icazə verilən həlliñitlərdən 5% təkildir.

Baxış və təmizləmə: Məhsulları suya, sualtıya və ya təmizləmə təqibindən istifadə etmək.

Evdə istifadə : Məhsulları 30 yanvar, səntral kimi uyum, maks. 40 °C, BIO yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin, zərif mənalıca, soyus yaxalama, qısa firuzə, ağartma, qurutma, təmizləmə, qonu temizləmə.

Yanşılıcə zələqərən ilə təmizlənməsi: 2. Zərif yuyucu və ya temizləyici vasitə

3. Təmizlədəkdən sonra bətli paltarn yuyum, təmamilə qurun

Məxsusun yuyulma sıayı yalnız yüksək görünürlük aydın.

Utilizasiya: Geyimin utilizasiyası ayın-ayın-dövrlərinə qurunular və ya yeri qaydalarla təmizləmə. Yandırmaqla xaric edin.

Uyğunluq boyanımsızlıq burada təpə bilərsiniz: www.canis.cz, fərdi məhsullar üçün "Scotchlite" səntridə.

İstifadə məqsəmin etibər (naxış)

Məhsulun növbəti

Mənənə Kategoriyası

Uyğunluq işarəsi

Məhsulun tərkibi

EN ISO 3758:2012-ya uyğun texniki qulluk pictogramları

2 nəzərən olcləşdi ilə işlək işarəsi :

Uyğunlaşdırılmış standart daxıl olmaqla quruma pictogramı

İstifadəyə dair təlimatın oxunmağı zəruriyi barədə xəbərdarlıq

Xəbərdarlıq

Codu

Istehsalçı identifikasiyası

Əlavə sualların olursa, istehsalçı ilə əlaqə saxlayın:  Padébradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, CZ.



МК

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

Производ: Модел на заштитни панталони со висока видливост : „CARDIFF“.

Цел на употреба: панталоните овозможуваат добра видливост на корисникот во опасни ситуации, како то текот на денот, при какви биле услови на осветление, така и во темница кога возилото е осветлено. Секој што е изложен на овие ситуации треба да ја користи оваа облека. Во овој случај, оваа облека може значително да го намали ризикот на несреќа. Примена на иконите еве, на пр.: работата на пешачите, одржувањето на објеката, санитарни услуги, пешачите бараат да им се види, преносачите и т.н. На пешачите има потреба да се видат и да се видат облеките и самите пешачи. Панталоните со посак како горна облека - онаа е облека со голема видливост и не смее да биде покриена со друга облека или додаток. Познавањето на дел од облеката е можно само со друга предпредупредувачка облека со висока видливост според соодветната класа мора да се направи според специфичните потреби поврзани со работното место, според видот на ризикот и специфичните условии на соодветното работно место. За овој избор е одговорен работодавачот, тој е должен да го одреди и одбере најистинскиот тип на облека пред да го употреби.

Пиктограми:

	1 максимум 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Класа I – по површина на видлив материјал
Максималниот број на циклуси на перење после кои облеката ги задржува своите предпредупредувачки свойства		

Максимална потребна површина на видлив материјал во м²:

	Облека од 3-та класа	Облека од класа 2	Облека од 1 класа
Полидесигурни материјали	0,80	0,50	0,14
Ретроorefективни материјали	0,20	0,13	0,10

Стандарти: Оваа облека ги исполнува основните хигиенски и безбедносни барања според Регулациите на Европскиот парламент и Советот (ЕУ) 2016/425 и другите споменати стандарди. Отпора на линчка за заштита категорија II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Идентификација на потврдите лица кое извршило оценка на сообразност: NB 1023, Институт за тестирање и сертификација, како, TÜV Tomášěk Vat 299, Londýk, 763 02 Zlín CZ.

Ограниченија на употреба: Облеката не смеа да дојде во контакт со течни хемикалии, особено со растворувачи и оган. Исто така, потребно е да се избегне прекумерно механичко општетување, особено на ретроorefективниот дел (кинесе, кинење и сл.).

Забелешка:

- Втулите прорезуваат ја состојбата на облеката пред секоја употреба. Оваа облека мора да се чува чиста за да остане функционална. Веднаш заменете го доколку е трајно наланкан или избледнат!!!

- Кога се нарушува интегритетот на облеката (кинесе, пеметрации), прекумерно разредување на материјалот, искинати шевови и сл.), никото на заштита на облеката се напушта и производствот стапува неусогласен во смисла на претходно споменатото законско и техничките прописи.

- Поправките само користите материјали и суштинскиот кој ги исполнуваат барањата на релевантниот стандард.

- Клаката на заштита се одредува според површината на видливото материјал и затоа означувањето на површината е забрането или ограничено за оваа облека.

- Ако произведот се користи или третира понукан од наведеното, може да се излони или да промени својата функција.

- Наведеното максимален број на циклуси на чистење не е единствен фактор поврзан со животниот век на облеката. Животниот век ќе зависи и од употребата, складирањето итн.

Доколку строго се почнува дефинираната цел на употреба, не постојат ризици кои би можеле да го загрозат здравјето на корисникот (произведот не смеа да се користи во околности кои бараат други видови заштитни функции, па на пр. заштита од термички ризици, факше при движеки делови од машини, итн.).

Транспорт, тип на вклучување: производите се пакуваат во PE кеси. Продавниците не смеат да се оштетат или уништават за време на транспортот.

Складирање: Не чувајте на директна сончева светлина. Облеката мора да се чува во затворени, суви, добре проветрени складишта, заштитени од драгчина популарна на гребните елементи, складирајте најмалку 1 м од гребните елементи. Ако облеката е склажана, оставете ја да се чуши на собна температура пред да ја складирате.

Состав на материјал: Надворешна ткаенина: 100% полиестер 300D x 300D Poly Oxford со полипретексна (PU) облога.

Облога + полипретекс - спр: 100% полипретекс

Ретроorefективни ленти: 3M™ Scotchlite™ SR996 – е состоян од изложени стаклени ленти со висок ефикасност, запленети на текстислен потпорен спој (ГЛС), 30% отстранета.

Година на производство: XXXXX, година на објавување на пропишаниот интервал според ČSN EN ISO 13688.

Облеката се пие на стапардна висина од 170-182 см. Дозволената толеранција на димензионите отстапувања е ± 5%.

Озарување и чистење: Корисникот на производот ќе ги најде симболите за одражување на чистењата етикета.

Домашна исхека: максимум 30 циклуси на перење, перење како синтетика, максимум на 40 °C, со користење БИО дегергенти, некако третман, задно плакшење, кратко центрифутирање, не бележте, не сунете во машина, не петгате, не чистете суво.

Рачно чистење на рефлексни ленти:

1. Вода 40 °C - мека мека крпа, супер или мека чешка

2. Некак дегергент или средство за чистење

3. По чистењето, испакнете ја целата облека, оставете ја целосно да се исуши

Максималниот број на миене со однесува само на сворбата поврзана со иконката видливост.

Отстранување: Отстранувањето на облеката е регулирано со запаките на поединечните држачи или локалните прописи. Отстранување со горенце.

Декларацијата за сообразност може да се најде овде: www.camit.cz, за поединечни производи во лентата „Документи“.

Облеклување: сочиена етикета (лема)

Тип на производ

Категорија на производи

Ознака за употребленост

Состав на материјалот

Пиктограми за одражување според EN ISO 2758-2012

Облека со видливост со 2 контрастни димензии;

Заштитен пиктограм со хармонизиран стандард

Предупредување за неопходноста да се прочитаат упатствата за употреба

Предупредување

Магнот

Идентификација на производителот

Во случај на доволзволеното прашања, во молбите контактирајте со производителот:



Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, CZ.



Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

